

§ 58

**Igångsättningsbeslut**

**Nämnden för Blekingesjukhuset beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen att besluta**

- att** igångsättningsbeslut för investeringar enligt bilaga 1 skall beviljas
- att** uppdra till förvaltningschefen för Landstingservice att genomföra investeringar enligt bilaga 1.
- att** omedelbart justera paragrafen

**Sammanfattning av ärendet**

Peter Pettersson informerar om igångsättningsbeslut för investeringar enligt fastighet, objektnummer investeringsplan 200110 för tillbyggnad för Ortopedteknisk och nya ambulansstationer i Karlshamn och Karlskrona samt ersätta parkeringshus 02-34. Igångsättningsbeslut söks för utredning och förprojektering. Ombyggnad för obstetrisk mottagning projektnummer 200023.

**Beslutsunderlag**

Missiv: Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar (bilaga 1)  
Bilaga: Igångsättningsbeslut

**Förslag till beslut**

Christel Friskopp (S):

- ”att igångsättningsbeslut för investeringar enligt bilaga 1 skall beviljas”,
- ”att uppdra åt förvaltningschefen för Landstingservice att genomföra investeringar enligt bilaga 1”
- ”att omedelbart justera paragrafen”

**Beslutsgång**

Ordförande ställer bifall mot avslag på Christel Friskopps (S) förslag och finner att nämnden bifallit Christel Friskopps (S) förslag.

**Protokollet ska skickas till**

Landstingsstyrelsen  
Förvaltningschefen för Blekingesjukhuset





## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge  
Landstingsservice  
Christin Samuelsson

2016-04-21 Ärendenummer:2016/00643

Till Nämnden för Blekingesjukhuset

### Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

	Investering	Objektsnummer investeringsplan	Benämning
2.1	Fastighet	200110	Tillbyggnad för Ortopedteknisk avdelning
2.2	Fastighet		
2.3	Fastighet		
2.4	Fastighet	200010	Nya ambulansstationer i Karlshamn och Karlskrona samt ersätta parkeringshus 02-34. Igångsättningsbeslut söks för utredning och förprojektering.
2.5	Fastighet	200023	Ombyggnad för obstetrisk mottagning

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta att Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att igångsättningsbeslut för investeringar enligt ovan skall beviljas.

att uppdra till förvaltningschefen för Landstingsservice att genomföra investeringar enligt ovan.

Lars Almroth  
Förvaltningschef  
Blekingesjukhuset

Per Johansson  
Förvaltningschef  
Landstingsservice

# Igångsättningsbeslut

Landstingsservice

maj 2016



LANDSTINGET BLEKINGE

# 1 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet

Nedan beskrivs de fastighetsinvesteringar överstigande 1 mnkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas.

## 1.1 Tillbyggnad för Ortopedteknisk avdelning, BLS Karlskrona

### 1.1.1 Förutsättningar

Projektet finns med i den investeringsplan som beslutades vid Landstingsstyrelsens möte 2015-11-16 §248 ärendenummer 2015/00745.

Objektsnummer i investeringsplan: 200110

Igångsättningsbeslut söks för entreprenad.

### 1.1.2 Projektbeskrivning

Projektet omfattar påbyggnad av ett våningsplan på byggnad 42 (huvudentrén) för den ortopedtekniska avdelningen (OTA) samt teknikutrymmen. Påbyggnad är nödvändig då det inte finns några andra lediga lokaler att tillgå. Påbyggnaden omfattar ca 1200 m<sup>2</sup>.

### 1.1.3 Bakgrund och syfte till investering

Syftet med investeringen är att skapa ändamålenliga lokaler till ortopedtekniska avdelningen. Ortopedteknik har under en lång tid haft problem med arbetsmiljön och lokalen uppfyller idag inte arbetsmiljöverkets regler. Inledningsvis initierades detta projektet av arbetsmiljörelaterade problem på grund av trångboddhet, diverse lukter från väggar, ventilationsproblem mm.

En lokalförändring är nödvändig på grund av:

- Införande av ny analysteknik och produktionsteknik vilket medför ett förändrat arbetssätt och krav på lokalutrymme
- Nya säkerhetsföreskrifter, myndighetskrav, gällande blandad tillverkning i samma rum (laminerings och termoplastarbete - statisk elektricitet)
- Myndighetskrav gällande hantering och användning av hälsovådliga produkter/ämnen
- Inga och/eller dåliga förvaringsutrymmen
- För få och små undersökningsrum
- För litet dagrum med anledning av verksamhetens utökning
- Vårdhygieniska aspekter
- Ur ett arbetsmiljöperspektiv både vad gäller administration och produktion
- Servicepersonalens (städ/transport) möjligheter att utföra ett bra arbete

Stoftutsuget från slipmaskiner fungerar inte vilket resulterar i att personalen är täckta av slipdamm och andas även in dammet. När man slipar i hårdplast värms materialet upp något och farliga gaser frigörs som personalen andas in. Detta orsakar också hudirritation och kan leda till allergier och i värsta fall cancer. Det blir ett väldigt ineffektivt arbetssätt om man mellan varje slipning ska springa och byta arbetskläder, eller behöva vänta med att gå in i sliprummet för att någon står och slipar i hårdplast.

Det finns idag ingen bra lösning i gipsmodelleringen där tömning av tunga gipssäckar sker manuellt, personalen får lyfta och förflytta säckar som väger 25 kg stycket. Vid tömning av säckarna fylls rummet med gipsdamm på grund av att även här brister det i ventilationen.



Verksamhetschef och avdelningschef, som har ansvar för arbetsmiljön, uttrycker en oro över hur verksamheten ska kunna bedrivas en längre tid utan förbättringar/nya lokaler.

## **1.2 Nya ambulansstationer i Karlskrona och Karlshamn samt ersätta parkeringshus 02-34**

### **1.2.1 Förutsättningar**

Igångsättningsbeslut söks för utredning och förprojektering för nya ambulansstationer i Karlskrona och Karlshamn samt ersätta parkeringshus 02-34. Kostnaden belastar fastighets investeringsreserv.

Objektnummer i investeringsplan: 200010

### **1.2.2 Projektbeskrivning**

Projektet omfattar nybyggnation av ambulansstationer på sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn. Nybyggnadyta beräknas till ca 1 500 m<sup>2</sup> per station.

### **1.2.3 Bakgrund och syfte till investering**

Ambulansstationen i Karlskrona togs i bruk år 1975 respektive 1980 i Karlshamn. Det finns brister i nuvarande arbetsmiljö kopplat till lokalernas ändamålsenlighet.

Viss byggnadsrelaterad ohälsa finns i nuvarande Ambulanscentraler. Vi har fuktproblem i lokalen som har orsakat byggrelaterad ohälsa samt att det är en riskfaktor att problemen ska återkomma och eskalera. I de nuvarande byggnaderna är de befintliga garageplatserna för små (dagens ambulanser är större än de från 1975 som var dimensionerade för lokalen) och för få. Detta har lett till arbetsmiljöproblem i lokalen samt att man inte har möjlighet att öka antalet fordon.

Nuvarande och framtida ambulansorganisation med fler medarbetare kräver större plats och idag saknas adekvata omklädningsmöjligheter för manliga och kvinnliga medarbetare.

Lokalerna och byggnaden är i behov av upprustning då nutidens och framtida krav på och omfattningen av IT- och teknisk utrustning har ökat och ökar.

### **1.2.4 Investeringsutgift**

Kostnad för förstudie och projektering bedöms till 3 000 000 kr

### **1.2.5 Driftkostnad**

### **1.2.6 Konsekvensbeskrivning - Fastighet**

*Konsekvensbeskrivning ur ett fastighetsperspektiv om investeringen inte genomförs:*

Investeringar behöver göras i befintliga ambulansstationer för att åtgärda fuktproblem. Även delar av de fastighetstekniska systemen behöver bytas ut för att verksamhet ska kunna fortgå i lokalerna. Till- och ombyggnad av befintliga stationer bedöms inte vara möjlig för att tillgodose akutklinikens behov av fler garageplatser.

### **1.2.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet**

*Konsekvensbeskrivning ur ett verksamhetsperspektiv om investeringen inte genomförs:*

Se punkt 1.2.3 Bakgrund och syfte till investering.



I nya lokaler kan barnmorskorna och läkarna jobba utan störning från den akuta verksamhet som bedrivs på förlossningen. Patienterna kan vänta i ändamålsenligt väntrum med tillgång till patienttoalett. All verksamhet kan ske på ett och samma ställe, spring för personalen undviks och patienter kan tas omhand på ett snabbare sätt. Den nya mottagningen får ordentlig möjlighet till provtagning med eget lab och desinfektionsrum. Risk för smittspridning kan minskas. Patienterna kan anmäla sin ankomst i centralkassan och personalen kan ha god koll på patientflödet. Ett ultraljudsrum förses med en flyktväg för personal. Alla rum har planerats ur ett hot och våldsperspektiv. Möjligheter för konsultation kan ske på mottagningen i avsett och avskilt rum. Krissamtal kan hållas i ändamålsenligt samtalsrum. Möjlighet till verksamhetsutveckling finns, till exempel gällande NUPP-undersökningar.

#### **1.3.4 Investeringsutgift**

Fastighetsinvesteringen uppgår till 7 500 000 kr

#### **1.3.5 Driftkostnad**

Hyreskostnad beräknas till ca 830 tkr/år 10 år  
Kostnad för städ bedöms bli oförändrad.

#### **1.3.6 Konsekvensbeskrivning - Fastighet**

*Konsekvensbeskrivning ur ett fastighetsperspektiv om investeringen inte genomförs:*  
Ingen konsekvens.

#### **1.3.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet**

*Konsekvensbeskrivning ur ett verksamhetsperspektiv om investeringen inte genomförs:*

De bristfälliga lokalerna, den dåliga arbetsmiljön och patientsäkerhetsriskerna har påtalats under många år. Detta är närmast en stående punkt vid klinikens skyddsronder. Därför har verksamheten med alla medel försökt att få till en ny egen mottagning utanför förlossningen. Denna är tänkt att fungera som en tidsbokad mottagning med tid avsatt för akutpatienter. Den skall vara öppen dagtid fem dagar i veckan.

En utebliven ombyggnad skulle innebära:

- Fortsatt dålig arbetsmiljö, stor risk för stressrelaterade fysiska och psykiska besvär.
- Risk vid överrapporteringar, risk att göra fel och glömma.
- Splittrad ultraljudsbarnmorska/läkare
- Stökig barnmorskeexpedition
- Utvidgning av fosterdiagnostik i form av NUPP, omöjliggörs på grund av att det saknas såväl lokaler som utrustning för detta.
- Ökade utomlänskostnader för NUPP undersökning
- Det är svårt att rekrytera personal till denna verksamhet och arbetsförhållande i befintliga lokaler gör det ännu svårare att rekrytera kompetent personal.

Sammantaget påverkas både arbetsmiljön och patientsäkerheten negativt. Karlskrona Kvinnoklinik kan inte erbjuda jämlik vård avseende fosterdiagnostik, eftersom vi inte kommer att kunna erbjuda NUPP undersökning under graviditet. Detta medför ökade kostnader för utomlänundersökningar.





## LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset  
Förvaltningsstaben  
Åsa Jersheim

2016-05-11

Ärendenummer:2016/00644  
Dokumentnummer:

Till nämnden för Blekingesjukhuset

### **Budget för lokalhyror i samband med igångsättningsbeslut av fastigheter**

Vid investeringar finns det budget avsatt centralt i landstinget avsedd för ökade kostnader, budget för ökade avskrivningskostnader. I de nya styrformerna leder ökade avskrivningskostnader till ökade kostnader/hyror hos köpande verksamheter. Budgetkompensation för ökade kostnader med anledning av genomförd investering är en tillfällig förstärkning som lämnas tillbaka efter avskrivningstidens slut (enligt hanteringen i tidigare avskrivningsärende).

För säljande verksamheter hanteras ökade kostnader genom prisökningar.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja  
Landstingsdirektör  
Landstinget Blekinge