

Investeringsplan 2018-2022

(Belopp i tkr)

20 171 003

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|---|
| 200027 | Fastighet | BLS | Småprojekt | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 4 000,0 | | 10 | 400,0 | | FVAP | | 90000 | oförutsädda åtgärder under planperioden |
| 200129 | Fastighet | BLS | Ny ambulanscentral K-hamn | 50 000,0 | 5 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 55 000,0 | | 30 | 1 833,3 | | FNYA | | 92529 | Besluata LS |
| 200130 | Fastighet | BLS | Ny ambulanscentral K-na | 1 000,0 | 35 000,0 | 34 000,0 | ,0 | ,0 | 70 000,0 | | 30 | 2 333,3 | | FNYA | | 90200 | Beslutat LS |
| 200110 | Fastighet | BLS | Ombyggnad för ortopedteknik | 23 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 23 000,0 | | 30 | 766,7 | | FVAP | | 90242 | Besluata LS |
| 200121 | Fastighet | BLS | Ombyggn. gynmottagningens konf, personalrum, arkiv, väntrum | 5 000,0 | 5 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10 000,0 | | 10 | 1 000,0 | | FVAP | | 90242 | Beslut önskas 2017 |
| 200216 | Fastighet | BLS | Nytt kemlabssystem Karlskrona och Karlshamn | 4 000,0 | 4 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 8 000,0 | 100505, 100544 | 10 | 800,0 | | FMAP | | 90000 | Beslutat LS |
| 200217 | Fastighet | BLS | Blodcentralen, komponentberedning | 3 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 000,0 | 100417, 100538, | 10 | 300,0 | | FMAP | | 90241 | Beslutat LS |
| 200228 | Fastighet | BLS | Kemlab Hematologi Karlskrona och Karlshamn | ,0 | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | 100428 | 10 | 100,0 | | FMAP | | 90000 | Beslutat LS |
| 200262 | Fastighet | BLS | Flödescytometer, Provprenparering Kemlab | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | 100631 | 10 | 100,0 | | FMAP | | 90241 | Besluata LS |
| 200230 | Fastighet | BLS | Byte av endoskopidiskmaskiner Kirurgmot. | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | 100680 | 10 | 150,0 | | FMAP | | 92501 | Beslutat LS |
| 200263 | Fastighet | BLS | Byte av endoskopidiskmaskiner OP Karlshamn | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | 100616 | 10 | 150,0 | | FMAP | | 92510 | Beslutat LS |
| 200019 | Fastighet | BLS | Ny byggnad patologi/cytologi/mikrobiologi/njurmedicin/Bröstcentrum | 175 000,0 | 250 000,0 | 55 000,0 | ,0 | ,0 | 480 000,0 | 200237 | 30 | 16 000,0 | | FNYA | | 90246 | Beslutat LS |
| 200223 | Fastighet | BLS | Nya autoklaver sterilen Karlskrona och Karlshamn | 5 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 100,0 | | 10 | 510,0 | | FMAP | | 90000 | Beslutat LS |
| 200224 | Fastighet | BLS | Skelettröntgen lab 8, 9 och 11 | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | 100451 | 10 | 200,0 | | FVAP/FMAP | | 90239 | |
| 200247 | Fastighet | BLS | Lab.5 anpassning, Karlshamn | ,0 | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | 100564 | 10 | 100,0 | | FMAP | | 92502 | |
| 200249 | Fastighet | BLS | Lab.1 anpassning, Karlshamn | ,0 | ,0 | 1 000,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | 100698 | 10 | 100,0 | | FMAP | | 92502 | |
| 200251 | Fastighet | BLS | Röntgen Lab. 12 anpassning, Karlskrona | ,0 | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | 100697 | 10 | 100,0 | | FMAP | | 90239 | |
| 200264 | Fastighet | BLS | Monoplacekammare 2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100704 | 10 | ,0 | | FVAP | | 90239 | Genomförs ej |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--|
| 200190 | Fastighet | BLS | Klinfys Anpassning för reinvesterad Spect-CT Etapp 1 | 2 700,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 700,0 | 100113 | 10 | 270,0 | | FVAP | | 90226 | Beslutat LS |
| 200097 | Fastighet | BLS | Bassängen Karlshamn renovering samt aggregatbyte ventilation (FTI 2017 proj.nr 6498) | 10 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10 000,0 | | 15 | 666,7 | | FTEK | | 92515 | Beslutat LS |
| 200098 | Fastighet | BLS | Bassängen Karlskrona renovering samt aggregatbyte ventilation | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | ,0 | | FTEK | | 90226 | BLS tittar på andra lösningar och då stängs bassängen ner. |
| 200012 | Fastighet | BLS | Omb. För Kir. Inskrivningsmottagning och onkologen | 9 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9 000,0 | 200134 | 15 | 600,0 | | FVAP | | 90225 | Beslutat LS |
| 200179 | Fastighet | BLS | Omb. Avdelningskök | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ,0 | ,0 | 4 500,0 | | 10 | 450,0 | | FMYN | | 90000 | Lagkrav |
| 200198 | Fastighet | BLS | Ombyggnad av OP-salar sal 2 och 3 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200126 | 10 | ,0 | | FVAP | | 90239 | Inväntar nya blocken |
| 200206 | Fastighet | BLS | Ombyggnad Rehab avd.20 | 6 000,0 | 3 700,0 | | | | 9 700,0 | | 15 | 646,7 | | FVAP | | 92516 | |
| 200210 | Fastighet | BLS | Lustgasdestruktion central anläggningar på sjukhusen | 3 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 000,0 | | 7 | 428,6 | | FMYN | | 90000 | Upphandling startar 2017 och genomförs våren 2018 |
| 200235 | Fastighet | BLS | Ombyggnad av BLS Karlshamn Närsjukvård, Permanent akutavdelning, levnadsvanemott, ASIHTeam | 5 000,0 | 15 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 20 000,0 | | 15 | 1 333,3 | | FVAP | | 92500 | |
| 200260 | Fastighet | BLS | Blocken. Vårdbyggnader för operation, akut, röntgen, IVA/TIVA, Thorax mfl Hus 1, 2, 3 | 10 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 285 000,0 | 545 000,0 | | 30 | 18 166,7 | | FNYA | | 902xx | Tidsplanen försjuts ett år |
| 200274 | Fastighet | BLS | Ombyggnad Akuten Karlskrona | ,0 | 3 000,0 | 12 000,0 | ,0 | ,0 | 15 000,0 | | 15 | | | FVAP | | 90240 | |
| 200275 | Fastighet | BLS | Ombyggnad IVA | ,0 | 2 000,0 | 8 000,0 | ,0 | ,0 | 10 000,0 | | 15 | | | FVAP | | 90240 | |
| 200276 | Fastighet | BLS | Ombyggnad Neonatal | ,0 | 2 000,0 | 8 000,0 | ,0 | ,0 | 10 000,0 | | 15 | | | FVAP | | 90240 | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--|
| 200277 | Fastighet | BLS | Endoskopicentrum, byggnad 26 | ,0 | ,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | ,0 | 20 000,0 | | 15 | | | FVAP | | 90226 | |
| 200278 | Fastighet | BLS | Smärtrehab flytt till By.24 (Karlshamn) | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | ,0 | 0 | FVAP | | 90224 | Flyttas fram för ny utredning |
| 200279 | Fastighet | BLS | Klin-Fys etapp 2 | 3 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 000,0 | | | | | FVAP | | 90226 | |
| 200283 | Fastighet | BLS | Boende för läkare | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | ,0 | 0 | FVAP | | | Löses genom upphandlade förhyrningar efter behov |
| 200059 | Fastighet | FHS | Blekinge Folkhögskola/ Nytt internat | 10 000,0 | 30 000,0 | 5 000,0 | ,0 | ,0 | 45 000,0 | | 30 | 1 500,0 | | FNYA | | 91300 | Beslutat LS |
| 200144 | Fastighet | FHS | Tillgänglighet Folkhögsskolan, etapp 1 Huvudbyggnad 13-01 | 500,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | ,0 | ,0 | 15 500,0 | | 20 | 775,0 | | FMYN | | 91301 | |
| 200180 | Fastighet | HMC | Hjälpmedelcentralen Tvätthall rekonditionering | 1 900,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 900,0 | | 15 | 126,7 | | FVAP | | 90801 | Besluata LS |
| 200240 | Fastighet | HMC | Separering smutsigt/rent gods | 4 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 4 000,0 | | 15 | 266,7 | | FVAP/FMYN | | 90801 | Besluata LS |
| 200272 | Fastighet | LTG | Åtgärda miljöproblem byggnad 13 | 15 000,0 | ,0 | | ,0 | ,0 | 15 000,0 | | | | | FMYN | | 90213 | Beslutat LS |
| 200273 | Fastighet | LTG | Flytt av sterilen By.13 plan 6 | 250,0 | ,0 | ,0 | | | 250,0 | | | | | FMYN | | 90213 | Beslutat LS |
| 200010 | Fastighet | LTG | Investeringsreserv | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 40 000,0 | | 10 | 4 000,0 | | | | 90000 | Minskad förmåga till oförutsedda händelser |
| 200025 | Fastighet | LTG | Programplansarbete | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | | 30 | 41,7 | | | | 90000 | |
| 200051 | Fastighet | LTG | Projekttknisk standard | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | | 10 | 125,0 | | | | 90000 | |
| 200063 | Fastighet | LTG | Investering Data-/telenät | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | | 5 | 500,0 | | FTEK | | 90000 | |
| 200067 | Fastighet | LTG | Säkerhetshöjande åtg. i fastigheterna | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 | | 10 | 150,0 | | | | 90000 | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|---|
| 200081 | Fastighet | LTG | Brandlarm generellt | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | | 15 | 333,3 | | FTEK | | 90000 | |
| 200083 | Fastighet | LTG | Energisparprojekt | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | | 15 | 333,3 | | | | 90000 | |
| 200106 | Fastighet | LTG | Övergripande gamla styrsystem | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | | 10 | 1 000,0 | | FTEK | | 90000 | |
| 200169 | Fastighet | LTG | FTI-åtgärder (PU) | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 13 550,0 | 15 000,0 | 73 550,0 | | 20 | 3 677,5 | | | | 90000 | Planerat fastighetsunderhåll |
| 200254 | Fastighet | LTG | Byte av gamla ventilationsaggregat | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 4 000,0 | | 20 | 200,0 | | FTEK | | 90000 | |
| 200092 | Fastighet | LTG | Renovera Parkeringshus inkl ombyggnad av undercentral. | 5 000,0 | 25 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 30 000,0 | | 30 | 1 000,0 | | FREN | | 90233 | Beslutat LS |
| 200236 | Fastighet | LTG | Rivning av ambulansstation, Karlshamn | ,0 | 2 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 500,0 | | 1 | 2 500,0 | | FRIV | | 92512 | Besluata LS |
| 200239 | Fastighet | LTG | Rivning av ambulansstation, Karlskrona | ,0 | ,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | ,0 | 5 000,0 | | 1 | 5 000,0 | | FRIV | | 90229 | Beslutat LS |
| 200282 | Fastighet | LTG | Parkering Klinteberga | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 10 | 40,0 | | FNYA | | 89406 | Beslutat LS |
| 200270 | Fastighet | LTG | Solcellsanläggning Huvudentrén Karlskrona | 950,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 950,0 | | 20 | 47,5 | | FMEI | | 90242 | Beslutat LS |
| 200267 | Fastighet | LTG | Mindre flispanna 2,5 MW | 16 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 16 500,0 | | 20 | 825,0 | | FTEK | | 90235 | Besluatat LS |
| 200238 | Fastighet | LTG | Rivning parkeringshus By 34 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | ,0 | | FRIV | | 90234 | Senare lägga. 10 årig parkeringsstrategi skall utredas. |
| 200242 | Fastighet | LTG | Nybyggnad parkeringshus, ersätta B34 (400 platser) | ,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ,0 | ,0 | 60 000,0 | | 30 | 2 000,0 | | FNYA | | 90200 | Utreds |
| 200271 | Fastighet | LTG | Nytt Parkeringshus Infarten vid By.13 (150 platser) | 1 000,0 | 24 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 25 000,0 | | | | | FNYA | | 90200 | utreds |
| 200221 | Fastighet | LTG | Rivning Byggnad 02-23 | ,0 | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | 200241 | 1 | 500,0 | | FRIV | | 90223 | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|---|
| 200281 | Fastighet | LTG | Avveckling centralånga | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | ,0 | | FTEK | | 90200 | Rör och annan teknik får stå kvar i byggnaden |
| 200233 | Fastighet | LTS | Småprojekt | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | | 10 | 250,0 | | FVAP | | 90000 | |
| 200146 | Fastighet | LTS | Ny datahall/modul | 9 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 9 000,0 | IT | 15 | 600,0 | | FNYA/FMYN | | 90200 | Utreds |
| 200175 | Fastighet | LTS | Materialdepån | 20 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 20 000,0 | | 10 | 2 000,0 | | FVAP | | | Utreds |
| 200072 | Fastighet | LTS | Kylmaskiner för varukyla | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 10 | 100,0 | | FTEK | | 90232 | |
| 200086 | Fastighet | LTS | Fettavskiljare kök K-na | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 15 | 66,7 | | FTEK | | 90232 | Lagrkrav |
| 200089 | Fastighet | LTS | Kök & Restaurang, K-na | 5 600,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 600,0 | | 15 | 373,3 | | FMYN | | 90232 | |
| 200222 | Fastighet | LTS | Ombyggnad för LTS verksamhet i byggnad 7 och 13 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | ,0 | | FVAP | | 90233 | Innebär ökad extern förhyrning |
| 200157 | Fastighet | P & H | Småprojekt | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 | | 10 | 150,0 | | FVAP | | 90000 | Mindre förmåga till utförtsedda händelser |
| 200166 | Fastighet | P & H | Utemiljöer Psykiatrin Karlskrona | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 15 | 26,667 | | FVAP | | 90000 | Beslut LS |
| 200173 | Fastighet | P & H | Ombyggnad för psykiatrin, Karlskrona | 3 900,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 900,0 | | 15 | 260,0 | | FMYN/FVAP | | 90224 | Beslu LS |
| 200038 | Fastighet | P & H | Nybyggnad Vuxenpsyk Ronneby | 5 000,0 | 40 000,0 | 10 000,0 | ,0 | ,0 | 55 000,0 | | 30 | 1 833,3 | | FNYA | | 91200 | |
| 200241 | Fastighet | P & H | Nybyggnad psykiatri Karlskrona | ,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ,0 | 105 000,0 | 200221 | 30 | 3 500,0 | | FNYA | | 90200 | |
| 200231 | Fastighet | PV | Småprojekt | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | | 10 | 250,0 | | FVAP | | 90000 | |
| 200229 | Fastighet | PV | Trossö VC, permanenta lokaler | 5 000,0 | 45 000,0 | 15 000,0 | ,0 | ,0 | 65 000,0 | | 30 | 2 166,7 | | FNYA | | 90601 | Ny vårdcentral planeras att byggas på kungsplan |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--|
| 200256 | Fastighet | PV | Om- och tillbyggnad Nättraby VC BVC entré, personalrum | ,0 | ,0 | 10 000,0 | ,0 | ,0 | 10 000,0 | | 15 | 666,7 | | FVAP | | | |
| 200280 | Fastighet | PV | Utbildningsvårdcentral, Samariten | 4 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 4 000,0 | | 10 | 400,0 | | FVAP | | 92521 | Utreds |
| 200284 | Fastighet | PV | Brunnsgården flytt till nya lokaler | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | | | FVAP | | | Upphandlas genom inhyrning i stället för Landstingetsinvestering |
| 200232 | Fastighet | TV | Småprojekt | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | | 10 | 250,0 | | FVAP | | 90000 | |
| 200213 | Fastighet | TV | Asarum, Ombyggnad för Folkvandvården | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | 100482 | 10 | 10,0 | | FVAP | | 89203 | Beslut LS |
| 200219 | Fastighet | TV | Byte av unitar | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ,0 | ,0 | 600,0 | 100XXX | 10 | 60,0 | | FMAP | | 90000 | Fastighetsanpassning |
| 200184 | Fastighet | TV | Sjukhustandvården Karlshamn nya lokaler. | 500,0 | 12 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 12 500,0 | 200206 | 20 | 714,3 | | FVAP | | 92505 | |
| 300100 | IT | TV | Tandvården (administrativt program tandvårdsstöd och barn) | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | | 7 | 500,0 | | INYA | | | Upphandling tillsammans med Västmanland |
| 300101 | IT | LTG | Reinvestering IT-infrastruktur | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 40 000,0 | | 10 | 4 000,0 | | IREV | | | Anpassning efter investeringsmöjlighet |
| 300102 | IT | LTG | Haveri- och investeringsreserv | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | | 7 | | | IRES | | | Sänkt för att främja digital utveckling och innovation |
| 300103 | IT | LTS | Innovation och digital utveckling | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | | 7 | | | INYA | | | Möjlighet till innovationsprojekt |
| 300104 | IT | LTG | Infrastruktur Mobilitet/WiRi/Positionering/Video | 8 000,0 | 6 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 28 000,0 | | 7 | | | INYA | | | |
| 300107 | IT | LTG | Container för serverhallsreduktion | 6 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 6 000,0 | | 7 | | | IREV | | | |
| 300108 | IT | LTG | Ny primär datacenterutrustning i ny datahall som får finnas under B7 | ,0 | 5 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 000,0 | | 7 | | | IREV | | | |
| 300110 | IT | BLS | Ambulans och akutverksamhet får ny version av patientliggare | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | | | IREV | | | |
| 300110 | IT | BLS | Akut och ambulans, integration mellan Paratus och Mobimed | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | 6,0 | | INYA | | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|---|
| 300110 | IT | BLS | Akut och ambulans, SBAR - är ett rapporteringssystem | 25,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 25,0 | | 7 | 2,50 | | INYA | | | |
| 300110 | IT | BLS | Akut och ambulans, byte av ambulansbilarnas 21 telefoner | ,0 | 50,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 50,0 | | 7 | | | INYA | | | |
| 300110 | IT | BLS | Akut och ambulans, Kartmotor 21 bilar å 5000kr | 105,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 105,0 | | 7 | | | INYA | | | Kanske redan under 2017 |
| 300110 | IT | BLS | Utbyte av bärbara RAKEL-apparater | ,0 | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | | | 610,0 | | IREV | | | Driftkostnad på 610 000 kr startar redan år 2018 |
| 300111 | IT | LTG | Framtidens vårdsystemstöd och arkivering | 36 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 60 000,0 | | 10 | | | IREV | | | 2018: 30 mnkr från 2017+6 mnkr för 2018 |
| 300117 | IT | LTS | Order, lager och faktureringsystem som ersätter dagens system för MA-depån | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | | 7 | | | IREV | | | Beslut LS |
| 300127 | IT | LD | Verktyg för att stödja målstyrning och uppföljning av landstingsplanen | 2 000,0 | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 500,0 | | 7 | | | INYA | | | |
| 300133 | IT | LTG | Datawarehouse för vårdstatistik, lokal tjänsteplattform, loggsystem | 2 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 500,0 | | 7 | 100,0 | | INYA | | | utreds |
| 300135 | IT | LTG | Nationella IT-strategin (NPÖ, MVK, Siths) | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 1 400,0 | | | | | INYA | | | Följsamhet till nationella e-hälsostategin |
| 300143 | IT | LTG | Uppgradering Kurskatalogen | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | | | IREV | | | Utreds |
| 300144 | IT | LTG | System för kompetensplanering | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | ? | | INYA | | | |
| 300146 | IT | BLS | Operation, Appar till Operationsplaneringssystem | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | 90,0 | | INYA | | | 27 tkr per år och app |
| 300146 | IT | BLS | Operation, Spärrtjänst | 75,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 75,0 | | 7 | 15,0 | | INYA | | | |
| 300146 | IT | BLS | Operation, ORM | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | ? | 1 000 000 | INYA | | | Införandekostnad på 1 mnkr |
| 300147 | IT | BLS, Primv, Psyk, TV | We Add SYNC (Portallösning för vårdsystem) | 3 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 000,0 | | 7 | 2 000,0 | 600 000 | INYA | | | Förvaltning en parosnal måste anställas |
| 300148 | IT | BLS, Primv, Psyk | BoS (Integration mot Röntgen + Kemlab) | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | 420,0 | | INYA | | | Ingen licens för kemlab endast för röntgen på 400 000 kr. Drift 240 000 kr för Röntgen och 180 000 kr för Kemlab. |
| 300150 | IT | LTG | Heroma, Partiell frånvaro och omplanera schema | 38,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 38,0 | | 7 | | | INYA | | | |
| 300150 | IT | LTG | Heroma, All personal inkl läkare - Aktivitetsplanering | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | | | INYA | | | Uppskattning på 300 000 kr |
| 300151 | IT | BLS | Klinfys (utbyte ImageVault = ultraljudslagring) | ,0 | ? | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 7 | | | IREV | | | Klin.fys |
| 300152 | IT | LTG | Telefoniupphandling telefoniplattform | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | ,0 | | IREV | | | Köpa telefoni som tjänst. Utredning behövs om det är kostnads effektivt. |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------|---|
| 300153 | IT | BLS | Blodcentralen (läskopia, drivers till nya instrument) | 150,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 150,0 | | 7 | ? | | INYA | | | |
| 300154 | IT | BLS | Kemlab (drivers till nya instrument och bana) | 700,0 | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 950,0 | | 7 | ? | | INYA | | | |
| 300154 | IT | BLS | Kemlab (integration med befolkningsregister) | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | ? | | INYA | | | |
| 300154 | IT | BLS | Kemlab (integration mot BoS) | 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200,0 | | 7 | ? | | INYA | | | |
| 300155 | IT | BLS | Patologen (integraion mot BoS) | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | ? | | INYA | | | |
| 300156 | IT | LTG | Nytt avvikelssystem, vårdsynpunkter | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | 200,0 | | IREV | | | |
| 300157 | IT | BLS | Röntgen (LiteView Sectra) | 685,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 685,0 | | 7 | 105,0 | | INYA | | | Ev blir dessa licenser fria att nyttja! |
| 200004 | Övrigt | BLS | Spol- och diskdesinfektorer | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | ,0 | 950,0 | | 7 | 25,0 | | FMAP | | | |
| 200006 | Övrigt | Primv | Spol- och diskdesinfektorer | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | 10,0 | | FMAP | | | |
| 400084 | Övrigt | LTG | Utrustningsinvestering ar i samband med ny- och ombyggnationer | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 20 000,0 | | 7 | | | ÖNYA | | | |
| 400020 | Övrigt | LTG | Inredning/utrustning "vita ytor" ex entréer mm | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400021 | Övrigt | LTS | Konferensrumsmöbler, successivt utbyte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400025 | Övrigt | LTG | Reserv oförutsedda händelser | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | | 7 | | | ÖRES | | | |
| 400088 | Övrigt | LTS | Dragtruck till transportorg och MA-depå | 650,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1 250,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400120 | Övrigt | LTS | Skjutstativtruck, MA-depå | ,0 | ,0 | 350,0 | ,0 | ,0 | 350,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400114 | Övrigt | BLS | Ortopedteknik, utrustning i samband med ombyggnad | 7 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7 000,0 | | 7 | | | ÖNYA | | | |
| 400108 | Övrigt | TV | Fast inredning behandlingsrum, Folkandvården | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 0 | | | ÖREV | | | flyttas fram till 2023 |
| 400109 | Övrigt | TV | Sugsystem till 10 kliniker, Folkandvården | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ,0 | ,0 | 480,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400101 | Övrigt | LTS | Ugn till dietköket Karlshamn | 150,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 150,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400102 | Övrigt | LTS | Kombiskurmaskiner | 84,0 | ,0 | | | | 84,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400112 | Övrigt | LTS | Kabinettmaskin inkl lådor (500st), MA-depå. | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | | 10 | | | ÖREV | | | Flyttat från 2017, försenat pga ej flytt. Igångsättningsbeslut finns |
| 400121 | Övrigt | LTS | Hisslager, Ma-depå. | 2 200,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | ,0 | ,0 | 4 400,0 | | 10 | | | ÖREV | | | Flyttat från 2016, försenat pga ej flytt. Igångsättningsbeslut finns. |
| 400122 | Övrigt | LTS | Vagnar, MA-depå | ,0 | 650,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 650,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400123 | Övrigt | LTS | Kärl och vagnar till tranportorg | 350,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 350,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 400124 | Övrigt | LTS | Induktionshållar till dietköket Karlshamn | 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400125 | Övrigt | LTS | Värmerier till restaurangen i Karlshamn | ,0 | 150,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 150,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400126 | Övrigt | LTS | Stolar till restaurangen i Karlskrona | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400127 | Övrigt | LTS | Tallriksdipensrar restaurangen i Karlskrona | ,0 | ,0 | 85,0 | ,0 | ,0 | 85,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400128 | Övrigt | LTS | Skurmaskiner till städorg | 100,0 | 100,0 | ,0 | 100,0 | | 300,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400129 | Övrigt | LTS | Städvagnar till städorg. | ,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400130 | Övrigt | LTS | Diskmaskin till restaurang och cafeteria i Karlshamn | ,0 | ,0 | 250,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | | 7 | | | ÖREV | | | |
| 400131 | Övrigt | BLS | Skåp till vårdnära service | 100,0 | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200,0 | | 7 | | | ÖNYA | | | |
| 400132 | Övrigt | HMC | Hisslager (3 st) till ombyggd recond och förrådsavd, HMC | 1 600,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 600,0 | | 15 | | | | | | |
| 400133 | Övrigt | HMC | Kalibreringsstation, HMC | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 5 | | | | | | |
| 400134 | Övrigt | LTS | Salladsvagn, cafeteria Karlskrona | 25,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 25,0 | | 5 | | | | | | |
| 400135 | Övrigt | LTS | Städrobotar | 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200,0 | | 7 | | | ÖNYA | | | Effektivisering och test av ny teknik |
| 100711 | MT | BLS | Fast utrustning i akutrum | | ,0 | ,0 | ,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | 10 | ,0 | | MREV | Akutkliniken | | |
| 100514 | MT | BLS | EKG apparat | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | ,0 | | MNYA | Akutkliniken Akuten K-hamn | | |
| 100509 | MT | BLS | Öronmikroskop, takhängt Ej akut | 150,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 150,0 | | 10 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Akuten K-na | | |
| 100511 | MT | BLS | Diatermi | 80,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 80,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Akuten K-na/K-hamn | | |
| 100119 | MT | BLS | Sekundärtransportfordon | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | | 5 | ,0 | | NMYA | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100517 | MT | BLS | Ambulanser, utbyte enligt ramavtal | 5 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 250,0 | | 5 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100518 | MT | BLS | Ambulanser, utbyte enligt ramavtal | 10 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10 500,0 | | 5 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100676 | MT | BLS | Ambulanser, utbyte. Nytt ramavtal | ,0 | 7 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7 000,0 | | 5 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100677 | MT | BLS | Ambulanser, utbyte. Nytt ramavtal | ,0 | ,0 | 7 000,0 | ,0 | ,0 | 7 000,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100708 | MT | BLS | Ambulanser, utbyte. Nytt ramavtal | ,0 | ,0 | ,0 | 7 000,0 | ,0 | 7 000,0 | | 5 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100709 | MT | BLS | Bedömningsbilar, utbyte | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | ,0 | 2 000,0 | | 5 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100712 | MT | BLS | Ambulanser, utbyte. Nytt ramavtal | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | 5 | ,0 | | MREV | Akutkliniken Ambulansen | | |
| 100713 | MT | BLS | Scablon för ultraljud utom röntgen | ,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 | | 5 | | | MREV | Alla kliniker | | |
| 100714 | MT | BLS | Schablon för övrig utrustning | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | | 7 | | | MREV | Alla kliniker | | |
| 100715 | MT | BLS | Hjärtstartare | 625,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 625,0 | | 7 | | | MREV | Alla kliniker | | |
| 100716 | MT | BLS | LAF-vägg/tak sal 7 & 8 | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | Bygg | 10 | | | MREV | Anestesi | | |
| 100128 | MT | BLS | Neurologisk övervakning | 80,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 80,0 | | 7 | ev avtal år 3 | | MNYA | Anestesi IVA K-na | | |
| 100525 | MT | BLS | Intensivvårdsdialysapparat | 750,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 750,0 | | 7 | År 1 -20 tkr År 3 +20 tkr | | MREV | Anestesi IVA K-na | | |
| 100526 | MT | BLS | Respirator | 3 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 200,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Anestesi IVA K-na | | |
| 100610 | MT | BLS | Ultraljud hjärta | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | | 7 | År 3 +30 tkr | | MNYA | Anestesi IVA K-na | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------|
| 100523 | MT | BLS | OP-bord. 2 toppar och 1 vagn är bytta för 425 993Skr | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | 200250 | 7 | År 1 -25 tkr År 3 +25 tkr | | MREV | Anestesi OP K-hamn | | |
| 100524 | MT | BLS | OP-lampor | 1 600,0 | | ,0 | ,0 | ,0 | 1 600,0 | 200250 | 7 | ,0 | | MREV | Anestesi OP K-hamn | | |
| 100753 | MT | BLS | Fettsug | | 500,0 | ,0 | | | 500,0 | | 7 | | | | Anestesi op K-hamn | | |
| 100405 | MT | BLS | Operationsmikroskop med kamera | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 10 | ,0 | | MREV | Anestesi OP K-na | | |
| 100704 | MT | BLS | Övertryckskammare (Monoplacekammare) | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | ,0 | 1 500,0 | 200264 | 7 | ev avtal år 3 | | MNYA | Anestesi OP K-na | | |
| 100717 | MT | BLS | Fast utrustning i akutrum | ,0 | ,0 | | ,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | 10 | ,0 | | MREV | Anestesikliniken IVA | | |
| 100718 | MT | BLS | Mobiliseringsrullstol | 170,0 | | ,0 | | ,0 | 170,0 | | 5 | | | MREV | Anestesikliniken IVA | | |
| 100719 | MT | BLS | Hjärtkomprimator Lucas | 120,0 | ,0 | ,0 | ,0 | | 120,0 | | 5 | | | MNYA | Anestesikliniken IVA & OP | | |
| 100720 | MT | BLS | Bladderskanners | 318,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 318,0 | | 7 | | | | Anestesikliniken OP | | |
| 100611 | MT | BLS | Ultraljud Utbyte Edge | 500,0 | ,0 | ,0 | | ,0 | 500,0 | | 7 | År 3 +30 tkr | | MREV | AnestesiOP K-hamn | | |
| 100679 | MT | BLS | Ortopediska verktyg och maskiner | 965,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 965,0 | | 7 | ,0 | | MREV | AnestesiOP K-na/K-hamn | | |
| 100614 | MT | BLS | Blodgas ersättning I-stat | 120,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Barnkliniken Avd 27 | | |
| 100721 | MT | BLS | Kuvöser | | 1 400,0 | ,0 | ,0 | | 1 400,0 | | 7 | | | MREV | Barnkliniken avd 33 | | |
| 100722 | MT | BLS | Transportkuvös | 1 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 300,0 | | 7 | | | MREV | Barnkliniken avd 33 | | |
| 100410 | MT | BLS | EMG | 140,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 140,0 | | 7 | ,0 | | MNYA | Barnkliniken Barnmott K-na | | |
| 100482 | MT | BLS | Units | 1 360,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 360,0 | 200213 | 7 | År 1 -10 tkr År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Asarum | | |
| 100646 | MT | BLS | Dental rtg | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | Bygg | 7 | | | MREV | FTV Bräkne Hoby | | |
| 100647 | MT | BLS | Units | 170,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 170,0 | 200219 | 7 | År 1 -5 tkr År 3 +70 tkr | | MREV | FTV Bräkne Hoby | | |
| 100243 | MT | TV | Dentalrtg | 120,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120,0 | Bygg | 7 | ,0 | | MREV | FTV Karlshamn | | |
| 100492 | MT | BLS | Diskdesinfektor | 90,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 90,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Karlshamn | | |
| 100597 | MT | BLS | DAC | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Karlshamn | | |
| 100598 | MT | TV | Diskdesinfektor | 90,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 90,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Karlshamn | | |
| 100648 | MT | TV | Bordsautoklav | 30,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 30,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Karlshamn | | |
| 100586 | MT | TV | Bordsautoklav | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Karlskrona | | |
| 100649 | MT | BLS | Diskdesinfektor | 180,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 180,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Karlskrona | | |
| 100253 | MT | TV | Units (kompl rum inkl belysning) | 340,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 340,0 | 200219 | 7 | År 1 -10 tkr År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Käkkirurgi | | |
| 100667 | MT | TV | OPG till Röntgen | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | Bygg | 7 | ,0 | | MNYA | FTV Käkkirurgi | | |
| 100599 | MT | BLS | Unit | 510,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 510,0 | 200219 | 7 | År 1 -15 tkr År 3 +15 tkr | | MREV | FTV Lyckeby | | |
| 100600 | MT | BLS | Diskdesinfektor | 180,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 180,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Lyckeby | | |
| 100650 | MT | BLS | DAC | 240,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 240,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Lyckeby | | |
| 100652 | MT | BLS | Unit | 340,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 340,0 | 200219 | 7 | År 1 -10 tkr År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Nättraby | | |
| 100653 | MT | BLS | DAC | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Nättraby | | |
| 100498 | MT | TV | Units | | 510,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 510,0 | 200219 | 7 | År 1 -15 tkr År 3 +15 tkr | | MREV | FTV Olofström | | |
| 100654 | MT | TV | Diskdesinfektor | 90,0 | | | | | 90,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Olofström | | |
| 100655 | MT | BLS | DAC | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Olofström | | |
| 100602 | MT | BLS | Unit | 680,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 680,0 | 200219 | 7 | År 1 -20 tkr År 3 +20 tkr | | MREV | FTV Ortodontin K-na | | |
| 100595 | MT | TV | Diskdesinfektor | | 180,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 180,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Paradontologi, Pedodonti, Protektik | | |
| 100591 | MT | TV | Dental röntgen | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Ronneby | | |
| 100656 | MT | TV | Diskdesinfektor | 90,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 90,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Ronneby | | |
| 100657 | MT | TV | Unit | 170,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 170,0 | 200219 | 7 | År 1 -5 tkr År 3 +5 tkr | | MREV | FTV Ronneby | | |
| 100658 | MT | BLS | Unit | 510,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 510,0 | 200219 | 7 | År 1 -15 tkr År 3 +15 tkr | | MREV | FTV Rödeby | | |
| 100660 | MT | BLS | Undersökningslampa | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | Bygg | 7 | ,0 | | MREV | FTV Rödeby | | |
| 100661 | MT | BLS | DAC | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Rödeby | | |
| 100662 | MT | BLS | Dental röntgen | 90,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 90,0 | Bygg | 7 | ,0 | | MREV | FTV Rödeby | | |
| 100663 | MT | TV | Bordsautoklav | 30,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 30,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Rödeby | | |
| 100258 | MT | TV | Unit | 340,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 340,0 | 200219 | 7 | År 1 -10 tkr År 3 +10 tkr | | MREV | FTV Sjukhustandvården Karlskrona | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------|
| 100666 | MT | BLS | Bordsautoklav | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | | 7 | ,0 | | MREV | FTV Sölvesborg | | |
| 100528 | MT | BLS | PUVA karbin | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Infektion/Hud Hudmottagning K-hamn | | |
| 100529 | MT | BLS | Operationsbord | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 10 | ,0 | | MREV | Infektion/Hud Hudmottagning K-hamn | | |
| 100723 | MT | BLS | Probe till fibroscan | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 5 | | | MNYA | Infektionskliniken mottagningen | | |
| 100724 | MT | BLS | Mobiliseringsrullstol | 170,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 170,0 | | 5 | | | MNYA | Kirurgkliniken avd 48 & 49 | | |
| 100423 | MT | BLS | Lustgas med utsug och destruktion | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | 200210 | 7 | ,0 | | MNYA | Kirurgkliniken Kirmott K-na | | |
| 100534 | MT | BLS | Ultraljudsprobe, Urologi | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | ,0 | | MNYA | Kirurgkliniken Kirmott K-na | | |
| 100530 | MT | BLS | Terapi Gastro | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kirurgkliniken Kirmottott K-na | | |
| 100531 | MT | BLS | Endoskopiskt ultraljud | 750,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 750,0 | | 7 | År 3 +100 tkr | | MNYA | Kirurgkliniken Kirmottott K-na | | |
| 100725 | MT | BLS | Spyglass | 650,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 650,0 | | 5 | | | MNYA | Kirurgkliniken K-na | | |
| 100726 | MT | BLS | EUS-stapel | 1 900,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 900,0 | | 7 | | | MNYA | Kirurgkliniken K-na | | |
| 100727 | MT | BLS | Urinflödesmätare | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | | | MREV | Kirurgkliniken K-na | | |
| 100728 | MT | BLS | Lungdränagepumpar | 90,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 90,0 | | 7 | | | MNYA | Kirurgkliniken K-na | | |
| 100680 | MT | BLS | Diskmasin och torkskåp | 1 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 400,0 | 200230 | 7 | År 3 +100 tkr | | MREV | Kirurgkliniken Mottagning K-hamn | | |
| 100616 | MT | BLS | Diskmasin och torkskåp | 700,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 700,0 | 200263 | 7 | År 3 +50 tkr | | MREV | Kirurgkliniken OP K-hamn | | |
| 100532 | MT | BLS | Heaterprobe | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | ,0 | | MNYA | Kirurgkliniken OP K-na | | |
| 100050 | MT | BLS | Tilt test (1st K-na) | 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200,0 | | 7 | ,0 | | MNYA | Klinisk Fysiologi | | |
| 100617 | MT | BLS | Termotestsystem | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Klinisk Fysiologi | | |
| 100618 | MT | BLS | Transcutan syrgasmätning | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Klinisk Fysiologi | | |
| 100729 | MT | BLS | Utrustning för ENG och EMG | 700,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 700,0 | | 7 | | | MNYA | Klinisk fysiologi | | |
| 100730 | MT | BLS | Ultraljudsbrits för venundersökningar | 90,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 90,0 | | 7 | | | MNYA | Klinisk fysiologi | | |
| 100731 | MT | BLS | Slavskärmar ultraljud | 60,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 60,0 | | 5 | | | MREV | Klinisk fysiologi | | |
| 100625 | MT | BLS | Gynstolar/brits Kombistol, skall klara 180 kg | 40,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 40,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kvinnkliniken avd 35 | | |
| 100626 | MT | BLS | Gynstolar/brits Kombistol, skall klara 180 kg | 40,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 40,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kvinnkliniken BB | | |
| 100432 | MT | BLS | Ultraljudsapp Bildgiv | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | | 7 | År 1 -100 tkr År 3 +100 tkr | | MREV | Kvinnkliniken Förlossningen | | |
| 100166 | MT | BLS | Förlossningssäng | 800,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 800,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kvinnkliniken Förlossningsavd | | |
| 100536 | MT | BLS | Förlossningssäng | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kvinnkliniken Förlossningsavd | | |
| 100535 | MT | BLS | Ultraljudapparat, Bildgivande | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | | 7 | År 1 -100 tkr År 3 +100 tkr | | MREV | Kvinnkliniken Gynmott K-hamn | | |
| 100619 | MT | BLS | Ultraljudapparat, Bildgivande | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | | 7 | År 1 -100 tkr År 3 +100 tkr | | MREV | Kvinnkliniken Gynmott K-na | | |
| 100621 | MT | BLS | Gynstolar/brits Kombistol, skall klara 180 kg | 80,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 80,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kvinnkliniken Gynmott K-na | | |
| 100620 | MT | BLS | Gynstolar/brits Kombistol, skall klara 180 kg | 40,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 40,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kvinnkliniken MVC K-hamn | | |
| 100732 | MT | BLS | Ultraljudsapparat | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | | 5 | | | MREV | Kvinnkliniken MVC Olofström | | |
| 100623 | MT | BLS | Gynstolar/brits Kombistol, skall klara 180 kg | 40,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 40,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Kvinnkliniken MVC Ronneby | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 100552 | MT | BLS | Analysutrustning för HPV-analys | 550,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 550,0 | | 7 | ev avtal år 3 | | MNYA | Labmedicin Cytologen | | |
| 100553 | MT | BLS | Provprensationsutrustning, Vätskebaserad cytologi | 600,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 600,0 | | 7 | År 1 -60 tkr År 3 +60 tkr | | MREV | Labmedicin Cytologen | | |
| 100180 | MT | BLS | Scanner för bilddiagnostik, rutin (storsnitt) | | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | ev avtal år 3 | | MNYA | Labmedicin Patologen | | |
| 100442 | MT | BLS | Digitalkamera Makro till obduktion | | 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200,0 | | 7 | ,0 | | MNYA | Labmedicin Patologen | | |
| 100548 | MT | BLS | Urvattnare, storsnitt | 700,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 700,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100549 | MT | BLS | Frysmikrotom | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100551 | MT | BLS | Urvattning, rutin | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100681 | MT | BLS | Inbäddningsutrustning | | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100682 | MT | BLS | Färgmaskin Prismafilm | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | 200019 | 7 | År 3 +30 tkr | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100683 | MT | BLS | Immunofärgmaskin | 1 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 200,0 | 200019 | 7 | År 3 +40 tkr | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100684 | MT | BLS | Mikroskop, Läkare m kamera | 600,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 600,0 | | 7 | År 3 +10 tkr | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100685 | MT | BLS | Klosskrivare | | 750,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 750,0 | | 7 | År 3 +40 tkr | | MREV | Labmedicin Patologen | | |
| 100542 | MT | BLS | Tappningsstolar | 80,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 80,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin BLC, K-hamn | | |
| 100415 | MT | BLS | Blodseparerings-automat Trima | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | År 1 -30 tkr År 3 +30 tkr | | MREV | Labmedicin BLC, K-na | | |
| 100416 | MT | BLS | Blodseparerings-automat Trima | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin BLC, K-na | | |
| 100417 | MT | BLS | Centrifug- blodpåse | 800,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 800,0 | 200217 | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin BLC, K-na | | |
| 100537 | MT | BLS | Revus Komponentberedning | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | 200217 | 7 | ev avtal år 3 | | MNYA | Labmedicin BLC, K-na | | |
| 100540 | MT | BLS | Tappningsstolar | 280,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 280,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin BLC, K-na | | |
| 100538 | MT | BLS | Blodgrupperings-utrustning | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | 200217 | 7 | År 1 -200 tkr År 3 +200 tkr | | MREV | Labmedicin BLC, K-na, Khmn | | |
| 100544 | MT | BLS | Vattenanläggning | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | 200216 | 7 | ,0 | | MREV | Labmedicin KemLab K-hmn | | |
| 100545 | MT | BLS | LCMS (GCMS?) | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | År 1 -40 tkr År 3 +70 tkr | | MREV | Labmedicin Kemlab K-na | | |
| 100631 | MT | BLS | Provprensning Flödetycometer | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | 200262 | 7 | År 3 +40 tkr | | MNYA | Labmedicin KemLab K-na | | |
| 100632 | MT | BLS | PCR | 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 200,0 | | 7 | År 1 -30 tkr År 3 +35 tkr | | MREV | Labmedicin KemLab K-na | | |
| 100428 | MT | BLS | Hematologi | 3 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 000,0 | 200228 | | År 1 -200 tkr År 3 +200 tkr | | MREV | Labmedicin KemLab K-na, K-hmn | | |
| 100505 | MT | BLS | Kemianalysator, Immunologianalysator, preanalys | 12 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 12 000,0 | 200216 | 7 | År 1 -600 tkr År 3 +700 tkr | | MREV | Labmedicin KemLab K-na, K-hmn | | |
| 100629 | MT | BLS | Sänkeapparat | 800,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 800,0 | | 7 | ? | | MNYA | Labmedicin KemLab K-na/K-hamn | | |
| 100627 | MT | BLS | Blodgas | 350,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 350,0 | | 7 | År 1 -25 tkr År 3 +25 tkr | | MREV | Labmedicin Kemlab, K-na | | |
| 100546 | MT | BLS | Obduktionsbord | ,0 | 1 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 100,0 | | 10 | År 3 +LS drift | | MREV | Labmedicin Obduktion | | |
| 100733 | MT | BLS | Glasscanner | ,0 | | | | 1 500,0 | 1 500,0 | | 7 | | | MREV | Laboratoriemedicin | | |
| 100287 | MT | BLS | Koagulationsutrustning | 800,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 800,0 | | 7 | År 1 -70 tkr År 3 +70 tkr | | MREV | Laboratoriemedicin KemLab K-na | | |
| 100734 | MT | BLS | Vattenrening | ,0 | | | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 10 | | | MREV | Medicinkliniken Dialys K-hmn | | |
| 100686 | MT | BLS | Vattenrening centralt | ,0 | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | 200019 | 10 | År 1 -88 tkr År 3 +100 tkr | | MREV | Medicinkliniken Dialys K-na | | |
| 100687 | MT | BLS | Centralkoncentrat | ,0 | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | 200019 | 7 | ,0 | | | Medicinkliniken Dialys K-na | | |
| 100688 | MT | BLS | Våg | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | 200019 | 7 | ,0 | | | Medicinkliniken Dialys K-na | | |
| 100689 | MT | BLS | Övervakning | 600,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 600,0 | | 7 | År 3 +30 tkr | | | Medicinkliniken Dialys K-na | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 100710 | MT | BLS | Anslutning pelare/arm dialysplatser byggn 46 | ,0 | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | | | | Medicinkliniken Dialys K-na | | |
| 100690 | MT | BLS | Ultraljud | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | | 7 | År 3 +40 tkr | | MNYA | Medicinkliniken Gastro | | |
| 100735 | MT | BLS | Stickhjälp accuvein | 40,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 40,0 | | 7 | | | MNYA | Medicinkliniken K-hmn | | |
| 100736 | MT | BLS | Övningsdockor | 164,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 164,0 | | 7 | | | MNYA | Medicinkliniken K-hmn & K-na | | |
| 100170 | MT | BLS | Bronkoskop | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | | | | ,0 | MNYA | Medicinkliniken Lungmott K-hamn | | |
| 100737 | MT | BLS | Ultraljud för bukpunktion | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | | 7 | | | MNYA | Medicinkliniken Palliativa | | |
| 100705 | MT | BLS | Ultraljud | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | | 7 | År 3 +40 tkr | | MNYA | Medicinkliniken Reuma | | |
| 300122 | MT | BLS | Bildhantering Mellanlagring upphandlas | 4 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 4 500,0 | | 10 | | | INVA | Opererande verksamheter m.fl. | | |
| 100186 | MT | BLS | Ultraljud | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | År 3 +60 tkr | | MNYA | Rehabiliteringen Sjukgym K-hmn/K-na | | |
| 100184 | MT | BLS | Vibrationsplatta | 85,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 85,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Rehabiliteringen Sjukgym K-na | | |
| 100738 | MT | BLS | Gåband | 95,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 95,0 | | 7 | | | MREV | Rehabiliteringen sjukgymnastiken K-na | | |
| 100456 | MT | BLS | Lafbänk Dragskåp till Hotlab | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | 200265 | 7 | | ,0 | MREV | Röntgen HotLab | | |
| 100451 | MT | BLS | Lab 8/Lab 11/Lab 9 | 5 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 000,0 | 200224 | 7 | År 1 -550 tkr År 3 +550 tkr | | MREV | Röntgen K-na | | |
| 100451 | MT | BLS | Lab 8/Lab 11/Lab 9 | 5 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 000,0 | 200224 | 7 | | | MREV | Röntgen K-na | | |
| 100455 | MT | BLS | Detektor till mobil RTG | 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 500,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Röntgenklinik Röntgen K-hamn | | |
| 100562 | MT | BLS | Syntetisk MR | 1 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 000,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Röntgenklinik Röntgen K-hamn | | |
| 100563 | MT | BLS | Mjukvara MR Tomosyntes | 300,0 | | | | | 300,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Röntgenklinik Röntgen K-hamn | | |
| 100693 | MT | BLS | Ultraljud | ,0 | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | | 7 | År 1 -80 tkr År 3 +80 tkr | | MREV | Röntgenklinik Röntgen K-na | | |
| 100739 | MT | BLS | Ultraljud | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | 7 | År 1 -80 tkr År 3 +80 tkr | | MREV | Röntgenklinik Röntgen K-na | | |
| 100561 | MT | BLS | Bukspole 3T | 800,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 800,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Röntgenklinik Röntgen K-na/K-hamn | | |
| 100113 | MT | BLS | SpectCT Fyslab/Röntgen Karlskrona | 5 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 000,0 | 200002/ 200190 | 7 | År 3 +350 tkr | | MREV | Röntgenklinik Röntgen/Fysla | | |
| 100564 | MT | BLS | Lab 5, Skelettlab, option från upphandling K-na | ,0 | 5 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 5 000,0 | 200247 | 7 | År 1 -320 tkr År 3 +350 tkr | | MREV | Röntgenkliniken K-hamn | | |
| 100565 | MT | BLS | MR-kamera 1,5T | ,0 | 10 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 10 000,0 | 200253 | 7 | År 3 +900 tkr | | MNYA | Röntgenkliniken K-hamn | | |
| 100566 | MT | BLS | Datortomograf | 8 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 8 000,0 | 200252 | 7 | År 3 +700 tkr | | MNYA | Röntgenkliniken K-hamn | | |
| 100636 | MT | BLS | Bentäthetsmätare | ,0 | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | | | År 1 -30 tkr År 3 +30 tkr | | MREV | Röntgenkliniken K-hamn | | |
| 100698 | MT | BLS | Lab 1, genomlysning | ,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | ,0 | ,0 | 6 000,0 | 200249 | 7 | År 1 -320 tkr År 3 +350 tkr | | MREV | Röntgenkliniken K-hamn | | |
| 100706 | MT | BLS | Ultraljud (Lab 2) | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | ,0 | 1 500,0 | | 7 | År 1 -80 tkr År 3 +80 tkr | | MREV | Röntgenkliniken K-hamn | | |
| 100694 | MT | BLS | Ultraljud Mammografilab | 1 500,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 500,0 | | 7 | | | | Röntgenkliniken K-na | | |
| 100697 | MT | BLS | Lab 12, "Multilab" | ,0 | 7 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 7 000,0 | 200251 | 7 | År 1 -320 tkr År 3 +350 tkr | | MREV | Röntgenkliniken K-na | | |
| 100699 | MT | BLS | Biplan | 2 000,0 | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 4 000,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Röntgenkliniken K-na | | |
| 100080 | MT | BLS | Ablation Carto 3 | 1 050,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 050,0 | | 7 | År 3 +100 tkr | | MNYA | Thoraxcentrum Angio | | |
| 100193 | MT | BLS | EKO apparat | 1 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 200,0 | | 7 | År 3 +100 tkr | | MNYA | Thoraxcentrum K-hmn/ÖVA | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 100195 | MT | BLS | EKO apparat | 1 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 200,0 | | 7 | År 3 +100 tkr | | MNYA | Thoraxcentrum K-na/Hia | | |
| 100196 | MT | BLS | EKO apparat | 1 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 200,0 | | 7 | År 3 +100 tkr | | MNYA | Thoraxcentrum K-na/Hjärtmott | | |
| 100464 | MT | BLS | Respirator | 2 000,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 2 000,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Thoraxcentrum Thiva | | |
| 100460 | MT | BLS | Blodgas | 700,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 700,0 | | 7 | År 1 -50 tkr År 3 +50 tkr | | MREV | Thoraxcentrum Thiva/Th-OP | | |
| 100740 | MT | BLS | Lungdränagepumpar | 120,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120,0 | | 7 | | | MNYA | Thoraxkliniken avd 55 | | |
| 100571 | MT | BLS | Ultraljud med TEE (Typ S6) | 1 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 1 200,0 | | 7 | År 1 -100 tkr År 3 +100 tkr | | MREV | Thoraxkliniken OP | | |
| 100741 | MT | BLS | Sternumsåg | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | | | MREV | Thoraxkliniken op | | |
| 100570 | MT | BLS | Koagulationsapparat Tromboelastograf | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | | | ,0 | MREV | Thoraxkliniken OP/Thiva | | |
| 100572 | MT | BLS | Ultraljud (Typ Edge) | 330,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 330,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Thoraxkliniken Thiva | | |
| 100742 | MT | BLS | EEG-apparat för kontinuerlig mätning | 350,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 350,0 | | 7 | | | MNYA | Thoraxkliniken Thiva | | |
| 100568 | MT | BLS | Cardiac output invasivt | 400,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 400,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Thoraxkliniken Thiva/OP | | |
| 100576 | MT | BLS | Ögonmikroskop inkl bord/stol | 273,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 273,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Ursprungligen från 2017 | | |
| 100574 | MT | BLS | Cyklodiolaser | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | | 7 | | | MREV | Ögonkliniken | | |
| 100700 | MT | BLS | Patientstol | 120,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Ögonkliniken | | |
| 100701 | MT | BLS | Patientstol | 120,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Ögonkliniken | | |
| 100702 | MT | BLS | Patientstol | | 120,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 120,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Ögonkliniken | | |
| 100743 | MT | BLS | Pachymeter | 80,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 80,0 | | 7 | | | MREV | Ögonkliniken | | |
| 100744 | MT | BLS | Bord till perimeter octopus | 40,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 40,0 | | 7 | | | MREV | Ögonkliniken | | |
| 100645 | MT | BLS | Autorefraktometer större barn | 220,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 220,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Ögonkliniken , Mott Khmn, | | |
| 100470 | MT | BLS | Retcam Shuttle | 650,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 650,0 | | 7 | År 3 +50 tkr | | MNYA | Ögonkliniken Kliniken | | |
| 100290 | MT | BLS | Mikroskop, Video, Patientstol | 265,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 265,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Ögonkliniken K-na | | |
| 100469 | MT | BLS | Ultraljud A och B scanner | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Ögonkliniken K-na | | |
| 100707 | MT | BLS | Ögonbottenkamera | | | | 2 500,0 | | 2 500,0 | | 7 | ev avtal år 3 | | MREV | Ögonkliniken Kna, Khm | | |
| 100641 | MT | BLS | Vertometer | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Ögonkliniken Kna, Khmn, Syncentralen | | |
| 100745 | MT | BLS | Phaco | | ,0 | 320,0 | ,0 | ,0 | 320,0 | | 7 | | | MREV | Ögonkliniken OP | | |
| 100573 | MT | BLS | Laserscanning, Optomap | 900,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 900,0 | | 7 | ev avtal år 3 | | MNYA | Ögonkliniken, K-na | | |
| 100703 | MT | BLS | Audiometer | 560,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 560,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Öronkliniken hörselvården | | |
| 100748 | MT | BLS | OAE till befintliga Tymp Titan | 700,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 700,0 | | 7 | | | | Öronkliniken hörselvården | | |
| 100749 | MT | BLS | OAE Klinisk | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | | | | Öronkliniken hörselvården K-hamn | | |
| 100747 | MT | BLS | Videootoskop | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | | | MNYA | Öronkliniken Mott K-hamn | | |
| 100298 | MT | BLS | Benförankrad hörapparat | 100,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Öronkliniken Mott K-na | | |
| 100226 | MT | BLS | OP-mikroskop med kamera och monitor | 250,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 250,0 | Bygg | 7 | | ,0 | MREV | Öronkliniken OP K-na | | |
| 100226 | MT | BLS | OP-mikroskop med kamera och monitor | 750,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 750,0 | Bygg | 7 | | ,0 | MREV | Öronkliniken OP K-na | | |
| 100232 | MT | BLS | Flexibelt esofaguoskop | 178,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 178,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Öronkliniken OP K-na | | |
| 100474 | MT | BLS | Öronmikroskop inkl kamera | 150,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 150,0 | | 7 | | ,0 | MNYA | Öronkliniken Öron Mott K-na | | |
| 100476 | MT | BLS | Höghastighetskamera. Stroboskop | 725,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 725,0 | | 7 | | ,0 | MREV | Öronkliniken Öron mott K-na/K-hmn | | |
| 100750 | MT | BLS | VHIT | 170,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 170,0 | | 7 | | | | Öronkliniken Öron mott K-na/K-hmn | | |
| 100751 | MT | BLS | Rhinomanometer | | ,0 | ,0 | 50,0 | ,0 | 50,0 | | 7 | | | | Öronkliniken Öron mott K-na/K-hmn | | |

| Objektnr | Investerings-slag | Brukande Förvaltning | Investering | 709 820,0 2018 | 720 270,0 2019 | 432 865,0 2020 | 244 900,0 2021 | 382 300,0 2022 | 2 490 155,0 Totalt 2018-2022 | Nyckel | Avskrivningstid (år) | Förändring driftskostnad per förvaltning | Engångskostnad per förvaltning | Huvudsyfte till investering | Klinik | Byggnad | Kommentar |
|----------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 100581 | MT | BLS | Öronmikroskop inkl kamera | 150,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 150,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öronmott K-na | | |
| 100582 | MT | BLS | Snarkapparatregistrering | 360,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 360,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öronmott K-na | | |
| 100752 | MT | BLS | Ultraljud spottkörtlar | | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | | | | Öronkliniken Öronmott K-na | | |
| 100578 | MT | BLS | Öronmikroskop inkl kamera | 300,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 300,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öronmott K-na/K-hamn | | |
| 100579 | MT | BLS | Videolaryngoskop | 350,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 350,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öronmott K-na/K-hamn | | |
| 100580 | MT | BLS | Videolaryngoskop | 350,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 350,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öronmott K-na/K-hamn | | |
| 100480 | MT | BLS | Shaver inkl knivar | 70,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 70,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öron-Op k-hamn | | |
| 100481 | MT | BLS | Stapel fiberbronkoskopi Stel optik | 800,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 800,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öron-Op k-hamn | | |
| 100479 | MT | BLS | OP-lampor | 480,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 480,0 | Bygg | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öron-Op K-na | | |
| 100746 | MT | BLS | Shaver till navigation | 70,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 70,0 | | 7 | ,0 | | MREV | Öronkliniken Öron-Op k-na | | |
| 100755 | MT | TV | Digitala avtryck | 2 700,0 | 1 200,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 3 900,0 | | 7 | | | | Utvalda tandvårdenheter | | |
| | | | | 709 820,0 | 720 270,0 | 432 865,0 | 244 900,0 | 382 300,0 | 2 490 155,0 | | | | | | | | |