

§ 37 Beslut om åtgärder och övertagande av dagvattendamm**Beslut**

Styrelsen beslutar

- att godkänna föredragningen; samt
- att uppdra till vd att begära 2,3 mnkr från Timrå kommun för finansiering av åtgärder (2B) på dagvattenanläggningen för Vivsta industriområde; samt
- att begära att Timrå kommunfullmäktige beslutar om överföra huvudmannskapet för dagvattenanläggning till Timrå Vatten AB; samt
- att med förbehåll om ytterligare åtgärder, och därmed investeringsmedel, om större verksamheter avser etablera sig inom Vivsta industriområde.

Ärendet

Vid styrelsemötet 2016-08-24, § 30, beslutades att skjuta beslutet om övertagande av huvudmannskapet för dagvattenanläggningen till styrelsemötet 2016-09-22.

Tomas Larsson informerar om att dagvattnet från Vivsta industriområde avleds via ledningar till en dagvattendamm innan utlopp till Indalsälven. Utloppet ligger inom vattenskyddsområdets sekundära skyddszon uppströms vattenintaget till Vivsta vattentäkt.

Dammen, som är från 1990-talet och har en utloppskasun med oljeavskiljande funktion, ägs av Timrå kommun och bolaget sköter och kontrollerar oljeavskiljaren på uppdrag av Timrå kommun. Brister i dammens funktion har uppmärksammats och 2012 gavs ett föreläggande att kartlägga dammens funktioner, tillhörande avrinningsområde och upprätta provtagningsprogram för redovisning av föroreningspridning och föroreningsinnehåll i utgående vatten.

Bolaget och Timrå kommun har sedan dess fört diskussioner om lämpliga åtgärder samt planerat för att bolaget ska ta över huvudmannskapet, för att säkra dagvattendammen och därmed Vivsta vattentäkt. Parterna är överens om att i samband med att dagvattenanläggning överförs ska nödvändiga åtgärder utföras. I en gemensam vägvalsutredning har olika åtgärdsförslag och lösningar kartlagts grundligt.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Sekreterarens signatur

Utdragsbestyrkande

JK





Efter att ovanstående samsyn och överenskommelse gjorts har förut-sättningarna ändrats. En större tillståndspliktig verksamhet har för avsikt att etablera sig inom Vista industriområde och mängderna denna verksamhet avser belasta med kan inte hanteras i befintlig dagvattendamm, vilket även gäller om de åtgärder som är planerad för dagvattendammen utförs. Det innebär att beslutet om övertagande av huvudmannskapet för dagvattendammen behöver innehålla ett för-behåll om ytterligare åtgärder på dagvattenanläggningen om ovan-stående verksamhet etablerar sig inom Vivsta industriområde.

Beslutsunderlag

- Beslut om åtgärd samt övertagande av dagvattenanläggning
- Bilaga 1 Rapport Vivsta Vägvalsutredning
- Bilaga 2 Kostnader och reningseffekt
- Bilaga 3 PM Hydrologi

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande
			