



2017-07-04

Socialtjänsten
Enheten för serveringstillstånd

Wretman Restauran AB
Verkstadsgatan 4
856 33 SUNDSVALL

Kopia Socialnämnden för kännedom

Samordnad restaurangtillsyn 2017-06-17 Fagerviks Golfrestaurang

Tid: klockan 17:40 – 18:10

Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen.

I tillsynen deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Miljökontoret och Enheten för serveringstillstånd.

Enheten för serveringstillstånd hade en samordnande funktion, och redovisar här de iakttagelser och anmärkningar som medverkande myndigheter har rapporterat till enheten. Medverkande myndigheter har även direktkontakt, muntligen eller skriftligen, med tillståndshavaren.

Noteringar från tillsynsbesöket från respektive myndighet:

Skatteverket

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare samt kassaregister med stöd av skatteförfarandelagen 42 kap. 6 och 8 §§. Besked om huruvida deras tillsyn resulterat i någon kontrollavgift för Wretmans Restaurang AB han ännu, (2017-07-04) inte inkommit till Enheten för serveringstillstånd.

Tillägg 2017-08-09: Skatteverket har meddelat att de beslutat om kontrollavgift på 12 500 kronor med anledning av brister i personalliggaren.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har noterat följande. Endast två personal varav en sommarjobbare på 16 år. Trevligt bemötande från båda. Noterbart att alkoholdrycker förvaras i kiosken där 16-åringen arbetar. Man uppger dock att de inte sålde alkohol i kiosken. Ca 20 gäster på uteserveringen. Ordningen i lokalen var god, bortsett att kundtoaletterna var avstängd p.g.a. det inte fanns något vatten.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten kontrollerade brandskydd, utrymningsvägar och utrymningsskyltar, släckutrustning, brandfarlig vara (tillstånd för gasol).

För Fagerviks Golfrestaurang har räddningstjänsten följande att anmärka på;
Förvillande skyltning på utrymningsväg till uteservering,
Utrymningsbeslag till dörren behöver bytas till ett godkänt beslag.
Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179), se bild



Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179)

Personantal för fler än 50 personer ska dörrar i utrymningsvägar vara öppningsbara enbart med ett handtag som trycks neråt eller utåt. Exempelvis med ett nödhandtag som uppfyller eller motsvarar standarden SS-EN 179.

Miljökontoret

Vid tillsynsbesöket kontrollerades;

Livsmedelshygien

- Papper och tvål fanns på personaltoaletten. Det rådde dock stor oordning i personalrummet. Det är viktigt att arbetskläder inte kan kontamineras av omgivningen.
- Papper saknades i tvättstället vid ingången till köket. Tvättstället var också helt torrt. Enlig personalen tvättas händerna i hon vid salladsberedningen men där fanns ingen tvål eller papper. Enligt lagstiftningen bör inte handtvätt och sköljning av grönsaker ske på samma ställe. Det är också bra om man tvättar händerna direkt innan man går in i köket, framför allt om man arbetat i kassan. Det saknades även tvål i diskrummet.
- Denna kväll fanns det inget vatten till diskmaskinen så all disk stod travad fulla diskrummet.
- Kocken hade arbetskläder och bar inga smycken. Den andra personalen hade förkläde.
- I ingrediensdisken för hamburgare var temperaturen 11°. Vikten av omrörning diskuterades.
- Vid stekning av hamburgare skärs en lite skåra i hamburgaren för att kontrollera att den är genomstekt.
- På salladsbänken förvarades skålar med livsmedel som höll 15°. Enligt personalen skulle dessa skålar in i kylan. Varför de stod utanför var något oklart.

Ljudnivå i serveringslokalen/uteserveringen

- Ingen uppföljning behöver göras.

Rökning

Adress:
Sundsvalls kommun
Socialtjänsten
Enheten för serveringstillstånd
851 85 SUNDSVALL

Besöksadress:
Skepparegatan 7
e-post:
ruth.jonsson@sundsvall.se

Telefon:
060 – 19 10 73

Fax:
060 – 17 08 75

- Rökförbudet respekterades i lokalen.

Resultat:

På de granskade kontrollområdena har brister noterats avseende handtvätt, temperaturer, ordning i personalrum.

Enheten för serveringstillstånd

- Vid tidpunkten för besöket fanns inga gäster inne i lokalen, men ca 20 satt ute på uteserveringen.
- Gästerna var övervägande vuxna.
- Serveringsansvarig, (Samir Ben) fanns på plats. Han var anmäld till kommen endast med namn, inget personnummer.
- Ljudnivån låg.
- Den mat som fanns att erbjuda till gästerna var varmkorv eller hamburgare. Det utbudet är inte tillräckligt när alkoholdrycker serveras.
- Ordningen i själva matsalen var god. Däremot rådde stor oordning i köket då man saknade vatten, och därför inte kunde använda diskmaskinen
- Inte tillfredsställande att det inte fanns tillgång till kundtoaletter.
- Inte lämpligt att förvara alkoholdrycker i kylan i ”kiosken” där endast korv och fika serveras till kunderna genom luckan, och att alkoholdryckerna inte ska säljas till kund där, utan ska serveras som bordsservering från själva restaurangen.

Sammanfattning

Förutom vad som eventuellt påpekats från andra myndigheter, anmärker Enheten för serveringstillstånd på;

- Inte tillräckligt matutbud
- Olämplig förvaring/marknadsföring av alkoholdrycker i kiosken,
- Olägenheter för gästerna p.g.a. stängda toaletter,
- Svårigheter att upprätthålla ordningen i köket p.g.a. bristen på vatten,
- Inte fullständigt gjord anmälan om serveringsansvariga.

Den samlade bedömningen kan innebära att tillsynsärende påbörjas.

Ruth Jonsson
Handläggare