



TIMRÅ KOMMUN Socialtjänsten	
Ank	2017 -07- 11
Dnr	Dpl

Deltagande myndigheter/förvaltningar,  
Socialnämnden Timrå för kännedom

## Samordnad restaurangtillsyn enligt alkohol- lagen 2017-06-17

### Inledning

Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynen skedde mellan klockan 17.00 – 23.00. Utifrån tidpunkten var syftet att besöka ”sommarrestauranger”, restauranger som nyligen fått sitt serveringstillstånd, samt restauranger med sen servering. Vid tillsynstillfället genomfördes även tillsyn vid några restauranger i Sundsvalls kommun som inte redovisas i denna rapport. Totalt hade besök planerats vid sex restauranger i Timrå kommun. En av dessa var stängd.

### Restauranger som besöktes

- Qing Asia
- Fagerviks Golfrestaurang
- Portercaféet Åstön
- Restaurang Holmö Brygga
- Namu Pizzeria & Restaurang.

### Deltagande myndigheter och kommunala förvaltningar

Följande myndigheter/förvaltningar deltog i tillsynen och kontrollerade följande;

Polismyndigheten	Kontroll av ordningsläget, berusningsgrad, förordnade ordningsvakter, köer mm
Miljöinspektör, Miljö- och bygg	Allmänt i köket, handhygien (papper/tvål), temperaturkontroll, information om allergener, rökförbudet.
Räddningstjänsten	Räddningstjänsten kontrollerade brand-skydd, utrymningsvägar och utrymnings-skyltar, släckutrustning, brandfarlig vara (tillstånd för gasol).
Skatteverket	Kontroll av kassaregister samt personalliggare med stöd av skatteförfarandelagen 42 kap. 6 och 8 §§
Enheten för serveringstillstånd	Ordning, nykterhet, tillgång på mat, serveringsansvariga, serveringsytor, marknadsföring, eventuell





Enheten för serveringstillstånd

Planeringen av tillsynsbesöken gör årligen i november för kommande år. I planeringen ingår även Kronofogden och gränspolisen. Slutlig lista över vilka restauranger som ska besökas bestäms vid de månatliga samarbetsträffarna.

Förutom denna sammanställda rapport, skriver även samtliga deltagande myndigheten och förvaltningar sina rapporter, och kommunicerar med de aktuella bolagens företrädare.

## **Sammanställning av myndigheterna/förvaltningarnas synpunkter**

### **Polismyndigheten**

Överlag beskriver polismyndigheten ett positivt resultat från tillsynen. Ordningen var överlag god och de noterar ett trevligt bemötande från personalen.

### **Miljökontoret**

Miljökontoret kontrollerade ett flertal områden vid tillsynsbesöket, bl.a. allmän hygien i köket och hos personal samt information om allergener.

### **Resultat**

När det gäller information om allergener fanns detta i menyerna annars uppmanades gästerna vända sig till personalen via skyltar i restaurangen. Gästerna upplystes via skyltar eller meny att fråga personalen om matens innehåll. En restaurang fick anmärkningar på personlig hygien då det saknades torkpapper vid tvättställ samt oordning i personalrum.

### **Medelpads Räddningstjänstförbund**

Räddningstjänsten medverkade vid alla serveringsställen och kontrollerade brandskydd, utrymningsvägar och utrymningsskyltar, släckutrustning, brandfarlig vara (tillstånd för gasol).

Följande synpunkter/anmärkningar noterades:

- Förvillande skyltning om utrymningsväg. Utrymningsskyltar och utrymningsbeslag som är bristfälliga
- Släckutrustning bristfällig.
- Gasoltillstånd som inte fanns på plats, kan inte uppvisas
- Utrymningsvägar som måste ses över, beslag behöver bytas till godkänt Nödutrymningsbeslag, (SS-EN 179)
- Utrymningsväg var låst.
- En restaurang uppmanas att beställa en ny brandskydds-dokumentation. Samma anmärkning som aktuell restaurang fick i augusti 2015.

*16 § Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande*





Enheten för serveringstillstånd

*serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.*

- En restaurang ådrog sig inga anmärkningar från räddningstjänsten.

### **Skatteverket**

Skatteverket genomförde kontroll av kassaregister samt personalliggare med stöd av Skatteförfarandelagen, (2011:1 244, 42 kap 6 och 8 §§). Till Enheten för serveringstillstånd redovisar Skatteverket inledningsvis endast en sammanställning av tillsynen utan att redovisa vilka restauranger som får anmärkning eller eventuell kontrollavgift. Besked om huruvida deras tillsyn resulterat i någon kontrollavgift har ännu inte inkommit till Enheten för serveringstillstånd.

### **Enheten för serveringstillstånd/Sammanfattning**

Enheten för serveringstillstånd deltog med en handläggare vid tillsynsbesöken som skedde med utgångspunkt från alkohollagen. Enheten har en samordnande roll vid tillsynsbesöken.

Tillsynen genomfördes under en lördagseftermiddag/kväll med vackert sommarväder. Genomgående var det god ordning på serveringsställena. Inga höga berusningsnivåer noterades. Det var endast en av restaurangerna som upplevdes som fullsatt. Gästerna var i huvudsak vuxna, men även några barnfamiljer gästade en servering.

Enheten för serveringstillstånd noterade en del punkter som anmärktes på, bl.a. bristfällig menytavla, då det saknades alkoholfria alternativ på tavlan, bristande tillgång till mat för gästerna. På ett ställe var den serveringsansvarige inte korrekt anmäld till enheten för serveringstillstånd, var endast anmäld med namn men inget personnummer. En av restaurangerna hade alkoholreklam som var heltäckande på uteserveringens räcke vilket inte är i enlighet med 7 kap 1 § alkohollagen.

Polismyndighetens och Miljö- och Bygghkontorets rapport är övervägande positiv, bortsett från vid ett av serveringsställena. Medelpads Räddningstjänstförbund påtalar allvarliga brister. En restaurang klarade sig utan anmärkningar.

Enheten för serveringstillstånd skickar som vanligt en tillsynsrapport till respektive restaurang med eventuella anmärkningar specificerade och hur detta kommer att handläggas fortsättningsvis. I tillsynsrapporter poängteras att även påpekanden från andra myndigheter kan komma att följas upp av Enheten för serveringstillstånd. När det gäller restaurangen som fått upprepade påpekanden från Räddningstjänsten beträffande utrymningsmöjligheter från övre våningen samt att en ny brandskyddsdocumentation bör upprättas, bedömer Enheten för serveringstillstånd bristen så pass allvarlig att skäl finns för att påbörja ett tillsynsärende för en eventuellsanktionsåtgärd.






Enheten för serveringstillstånd

*Alkohollagen 8 kap 16 §: Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.*

A handwritten signature in blue ink that reads "Ruth Jonsson".

Ruth Jonsson  
Handläggare







2017-07-05

Qing Asia Restaurang HB  
Köpmangatan 21 A  
861 31 Timrå

Kopia Socialnämnden för kännedom

**Samordnad restaurangtillsyn 2017-06-17  
Qing Asia, Köpmangatan, Timrå****Tid: klockan 18:15 – 18:30**

Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen.

I tillsynen deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Miljökontoret och Enheten för serveringstillstånd.

Enheten för serveringstillstånd hade en samordnande funktion, och redovisar här de iakttagelser och anmärkningar som medverkande myndigheter har rapporterat till enheten. Medverkande myndigheter har även direktkontakt, muntligen eller skriftligen, med tillståndshavaren.

**Noteringar från tillsynsbesöket från respektive myndighet:****Skatteverket**

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare samt kassaregister med stöd av skatteförfarandelagen 42 kap. 6 och 8 §§. Besked om huruvida deras tillsyn resulterat i någon kontrollavgift för Restaurang Qing Asia har ännu inte inkommit till Enheten för serveringstillstånd.

**Polismyndigheten**

Polismyndigheten har noterat följande. Personalen hjälpsamma, bra bemötande. Vid besökstillfället fanns inga gäster i lokalen. Ordningen god. Olämplig reklam på uteserveringen, markiser vid staketen.

**Räddningstjänsten**

Räddningstjänsten kontrollerade brandskydd, utrymningsvägar och utrymningsskyltar, släckutrustning, brandfarlig vara (tillstånd för gasol).

För Qing Asia har räddningstjänsten följande att anmärka på.

Inget tillstånd för gasol tillgängligt,

Alternativ utrymningsväg var låst med beslag,

Utrymningsbeslag behöver bytas till godkänt beslag, Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179).



### Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179)

Personantal för fler än 50 personer ska dörrar i utrymningsvägar vara öppningsbara enbart med ett handtag som trycks neråt eller utåt. Exempelvis med ett nöchandtag som uppfyller eller motsvarar standarden SS-EN 179.

### Miljökontoret

Vid tillsynsbesöket kontrollerades;

#### Livsmedelshygien

- Papper och tvål fanns för handtvätt i köket.
- Inga ovidkommande föremål i köket.
- Personalen var välklädda och inga smycken bars.
- Termometer fanns för att kunna verifiera olika temperaturer.

#### Information allergener

- Skylt med uppmaning om att fråga om matens innehåll fanns.

#### Ljudnivå i serveringslokalen/uteserveringen

- Ingen uppföljning behöver göras.

#### Rökning

- Rökförbudet respekterades i lokalen.

### **Resultat:**

På de granskade kontrollområdena har inga brister noterats.

### Enheten för serveringstillstånd

- Vid tidpunkten för besöket fanns inga gäster i restauranglokalen.
- Serveringsansvarig, (ägare) fanns på plats.
- Ljudnivån var låg.
- Mat fanns att tillgå för gästerna.
- Ordningen var god.
- Utbudet av alkoholdrycker ytterst begränsat, (en sorts vin, öl, och en sorts spritdryck).
- Ingen tobaksförsäljning.

- Reklamen på uteserveringen, markisväven som täckte hela staketlängden, inte tillåten, då den upplevs som påträngande. Tillståndshavaren uppmanades att åtgärda detta.

### Sammanfattning

Förutom vad som eventuellt påpekats från andra myndigheter, anmärker Enheten för serveringstillstånd på att reklamen på uteserveringen var påträngande.



Ruth Jonsson  
Handläggare





2017-07-05

Socialtjänsten  
Enheten för serveringstillstånd

Portercaféet Åstön  
Tommie Brandt  
Åstön 2730  
**860 35 SÖRÅKER**

Kopia Socialnämnden för kännedom

## **Samordnad restaurangtillsyn 2017-06-17 Portercaféet , Åstön, Söråker**

**Tid: klockan 19:00 – 19:20**

Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen.

I tillsynen deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Miljökontoret och Enheten för serveringstillstånd.

Enheten för serveringstillstånd hade en samordnande funktion, och redovisar här de iakttagelser och anmärkningar som medverkande myndigheter har rapporterat till enheten. Medverkande myndigheter har även direktkontakt, muntligen eller skriftligen, med tillståndshavaren.

### **Noteringar från tillsynsbesöket från respektive myndighet:**

#### **Skatteverket**

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare samt kassaregister med stöd av skatteförfarandelagen 42 kap. 6 och 8 §§. Besked om huruvida deras tillsyn resulterat i någon kontrollavgift för Restaurang Portercaféet har ännu inte inkommit till Enheten för serveringstillstånd.

#### **Polismyndigheten**

Polismyndigheten har noterat följande. Bra och trevligt bemötande. Personal hjälpsamma vid tillsynen. Ca 60-70 gäster i lokalen. Ordningen god både inomhus och utomhus. Ingen överservering kunde noteras.

#### **Räddningstjänsten**

Räddningstjänsten kontrollerade brandskydd, utrymningsvägar och utrymningsskyltar, släckutrustning, brandfarlig vara (tillstånd för gasol).

För Portercaféet har räddningstjänsten följande att anmärka på;

- Tillstånd för gasol kan inte uppvisas.
- Utrymningsvägarna från plan 2 bristfälliga. Dörrbredderna behöver ses över.

- En brandskyddsdocumentation över utrymningsvägarna från plan 2 behöver göras. Samma anmärkning som framfördes vid tillsynen augusti 2015.

### **Miljökontoret**

Vid tillsynsbesöket kontrollerades;

Livsmedelshygien

- Papper och tvål fanns för handtvätt i köket.
- Inga ovidkommande föremål i köket.
- Personalen var välklädda och inga smycken bars.
- Termometer fanns för att kunna verifiera olika temperaturer.

Information allergener

- Skylt med uppmaning om att fråga om matens innehåll fanns.

Ljudnivå i serveringslokalen/uteserveringen

- Ingen uppföljning behöver göras.

Rökning

- Rökförbudet respekterades i lokalen.

### **Resultat:**

På de granskade kontrollområdena har inga brister noterats för Portercaféet.

### **Enheten för serveringstillstånd**

- Vid tidpunkten för besöket var restauranglokalen ”fullsatt”, och det var full rusch för personalen
- Gästerna var övervägande vuxna.
- Serveringsansvarig, (ägare) fanns på plats.
- Ljudnivån var låg. Ingen musik.
- Fullständig meny fanns att tillgå för gästerna.
- Ordningen var god.
- Berusningsnivån var inte hög.
- Alkoholritt alternativ fanns.

### **Sammanfattning**

Förutom vad som påpekats från andra myndigheter, har Enheten för serveringstillstånd inget att anmärka på. De anmärkningar som Räddningstjänsten är dock så pass allvarliga att det finns skäl för att ärende gällande tillståndet kan påbörjas med stöd av Alkohollagen 8 kap 16 §,

*16 § Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.*

Ruth Jonsson  
Handläggare



2017-07-04

 Namø Pizzeria & Restaurang i Timrå  
 Köpmangatan 31  
 863 31 TIMRÅ

Kopia Socialnämnden för kännedom

## Samordnad restaurangtillsyn 2017-06-17 Restaurang Namø, Köpmangatan 31, Timrå

**Tid: klockan 21:15 – 21:40**

Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen.

I tillsynen deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Miljökontoret och Enheten för serveringstillstånd.

Enheten för serveringstillstånd hade en samordnande funktion, och redovisar här de iakttagelser och anmärkningar som medverkande myndigheter har rapporterat till enheten. Medverkande myndigheter har även direktkontakt, muntligen eller skriftligen, med tillståndshavaren.

### Noteringar från tillsynsbesöket från respektive myndighet:

#### Skatteverket

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare samt kassaregister med stöd av skatteförfarandelagen 42 kap. 6 och 8 §§. Besked om huruvida deras tillsyn resulterat i någon kontrollavgift för Restaurang Namø har ännu inte inkommit till Enheten för serveringstillstånd.

#### Polismyndigheten

Polismyndigheten har noterat följande. Bra och trevligt bemötande. Var hjälpsamma vid tillsynen. Endast 6 gäster. Ingen överservering. Ordningen var god förutom skräpigt utanför entrén.

#### Miljökontoret

 Vid tillsynsbesöket kontrollerades;  
 Livsmedelshygien

- Papper och tvål fanns för handtvätt i köket.
- Inga ovidkommande föremål i köket.
- Personalen var välklädda och inga smycken bars.
- Termometer fanns för att kunna verifiera olika temperaturer.

#### Information allergener

- Skylt med uppmaning om att fråga om matens innehåll fanns.

Ljudnivå i serveringslokalen/uteserveringen

- Ingen uppföljning behöver göras.

Rökning

- Rökförbudet respekterades i lokalen.

**Resultat:**

På de granskade kontrollområdena har inga brister noterats.

**Räddningstjänsten**

Räddningstjänsten kontrollerade tillstånd för gasol, gasolutrustning, släckutrustning, nödutgångar och utrymningsskyltar.

För Restaurang Namo har räddningstjänsten inget att anmärka på.

**Enheten för serveringstillstånd**

- Vid tidpunkten för besöket fanns endast ett fåtal gäster i lokalen. Man planerade att stänga klockan 22:00.
- Gästerna var övervägande vuxna.
- Serveringsansvarig, Omar Atiya fanns på plats.
- Ljudnivån var låg.
- Mat fanns att tillgå för gästerna.
- Ordningen var god i lokalen. Lite skräpigt utanför entrén.
- Berusningsnivån var inte hög.
- På griffeltavla redovisades vilket utbud av alkoholfria alternativ som erbjuds, (rött vin, vitt vin, alkoholfri öl mm). Mycket bra.
- Ingen tobaksförsäljning.

**Sammanfattning**

Förutom vad som eventuellt påpekats från andra myndigheter, har Enheten för serveringstillstånd inget att anmärka på.

Ruth Jonsson  
Handläggare





2017-07-03

 HB Holmö Brygga  
 Holmö 2343  
**860 35 SÖRÅKER**

Kopia Socialnämnden för kännedom

## Samordnad restaurangtillsyn 2017-06-17 Restaurang Holmö Brygga, Åstön, Söråker

**Tid: klockan 19:25 – 20:05**

Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen.

I tillsynen deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Miljökontoret och Enheten för serveringstillstånd.

Enheten för serveringstillstånd hade en samordnande funktion, och redovisar här de iakttagelser och anmärkningar som medverkande myndigheter har rapporterat till enheten. Medverkande myndigheter har även direktkontakt, muntligen eller skriftligen, med tillståndshavaren.

### Noteringar från tillsynsbesöket från respektive myndighet:

#### Skatteverket

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare samt kassaregister med stöd av skatteförfarandelagen 42 kap. 6 och 8 §§. Besked om huruvida deras tillsyn resulterat i någon kontrollavgift för Restaurang Holmö Brygga har ännu inte inkommit till Enheten för serveringstillstånd.

#### Polismyndigheten

Polismyndigheten har noterat följande. Trevligt bemötande. Personalen hjälpsamma vid tillsynen. Ca 25 gäster i lokalen. Ordningen mycket god, både inomhus och utomhus. Ingen överservering kunde noteras.

#### Miljökontoret

 Vid tillsynsbesöket kontrollerades;  
 Livsmedelshygien

- Papper och tvål fanns för handtvätt i köket.
- Inga ovidkommande föremål i köket.
- Personalen var välklädda och inga smycken bars.
- Termometer fanns för att kunna verifiera olika temperaturer.

Information allergener

- Skylt med uppmaning om att fråga om matens innehåll fanns.

Ljudnivå i serveringslokalen/uteserveringen

- Ingen uppföljning behöver göras.

Rökning

- Rökförbudet respekterades i lokalen.

**Resultat:**

På de granskade kontrollområdena har inga brister noterats.

**Räddningstjänsten**

Räddningstjänsten kontrollerade tillstånd för gasol, gasolutrustning, släckutrustning, nödutgångar och utrymningsskyltar.

För Holmö Brygga har räddningstjänsten följande att anmärka på;  
Släckutrustning bristfälligt kontrollerad och saknar säkerhetsprint och plombering.

**Enheten för serveringstillstånd**

- Vid tidpunkten för besöket var restauranglokalen ”halvfyllt”.
- Gästerna var övervägande vuxna.
- Serveringsansvarig, (Mattias Kronmarker) och ägare fanns på plats.
- Ljudnivån var låg, samtalsbar.
- Mat fanns att tillgå för gästerna.
- Ordningen var god både inomhus och utomhus.
- Berusningsnivån var inte hög.
- På dryckeslistan, griffeltavlan, fanns endast en alkoholfri drink omnämnd, resterande var alkoholdrycker. I vinlistan (menyn) fanns endast en alkoholfri öl, men inget alkoholfritt vin angivet.
- Ingen tobaksförsäljning.

**Sammanfattning**

Förutom vad som eventuellt påpekats från andra myndigheter, anmärker Enheten för serveringstillstånd på att utbudet av alkoholfria alternativ bör utökas och tydliggöras för kunderna.



Ruth Jonsson  
Handläggare



2017-07-04

 Wretman Restauran AB  
 Verkstadsgatan 4  
 856 33 SUNDSVALL

Kopia Socialnämnden för kännedom

## Samordnad restaurangtillsyn 2017-06-17 Fagerviks Golfrestaurang

**Tid: klockan 17:40 – 18:10**

Lördag den 17 juni 2017 genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen.

I tillsynen deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Miljökontoret och Enheten för serveringstillstånd.

Enheten för serveringstillstånd hade en samordnande funktion, och redovisar här de iakttagelser och anmärkningar som medverkande myndigheter har rapporterat till enheten. Medverkande myndigheter har även direktkontakt, muntligen eller skriftligen, med tillståndshavaren.

### Noteringar från tillsynsbesöket från respektive myndighet:

#### Skatteverket

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare samt kassaregister med stöd av skatteförfarandelagen 42 kap. 6 och 8 §§. Besked om huruvida deras tillsyn resulterat i någon kontrollavgift för Wretmans Restaurang AB han ännu inte inkommit till Enheten för serveringstillstånd.

#### Polismyndigheten

Polismyndigheten har noterat följande. Endast två personal varav en sommarjobbare på 16 år. Trevligt bemötande från båda. Noterbart att alkoholdrycker förvaras i kiosken där 16-åringen arbetar. Man uppger dock att de inte sålde alkohol i kiosken. Ca 20 gäster på uteserveringen. Ordningen i lokalen var god, bortsett att kundtoaletterna var avstängd p.g.a. det inte fanns något vatten.

#### Räddningstjänsten

Räddningstjänsten kontrollerade brandskydd, utrymningsvägar och utrymningsskyltar, släckutrustning, brandfarlig vara (tillstånd för gasol).

För Fagerviks Golfrestaurang har räddningstjänsten följande att anmärka på; Förvillande skyltning på utrymningsväg till uteservering,

Utrymningsbeslag till dörren behöver bytas till ett godkänt beslag.  
Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179), se bild



#### Nödutrymningsbeslag (SS-EN 179)

Personantal för fler än 50 personer ska dörrar i utrymningsvägar vara öppningsbara enbart med ett handtag som trycks neråt eller utåt. Exempelvis med ett nödhandtag som uppfyller eller motsvarar standarden SS-EN 179.

#### Miljökontoret

Vid tillsynsbesöket kontrollerades;  
Livsmedelshygien

- Papper och tvål fanns på personaltoaletten. Det rådde dock stor oordning i personalrummet. Det är viktigt att arbetskläder inte kan kontamineras av omgivningen.
- Papper saknades i tvättstället vid ingången till köket. Tvättstället var också helt torrt. Enligt personalen tvättas händerna i hon vid salladsberedningen men där fanns ingen tvål eller papper. Enligt lagstiftningen bör inte handtvätt och sköljning av grönsaker ske på samma ställe. Det är också bra om man tvättar händerna direkt innan man går in i köket, framför allt om man arbetat i kassan. Det saknades även tvål i diskrummet.
- Denna kväll fanns det inget vatten till diskmaskinen så all disk stod travad fulla diskrummet.
- Kocken hade arbetskläder och bar inga smycken. Den andra personalen hade förkläde.
- I ingrediensdisken för hamburgare var temperaturen 11°. Vikten av omrörning diskuterades.
- Vid stekning av hamburgare skärs en lite skåra i hamburgaren för att kontrollera att den är genomstekt.
- På salladsbänken förvarades skålar med livsmedel som höll 15°. Enligt personalen skulle dessa skålar in i kylan. Varför de stod utanför var något oklart.

Ljudnivå i serveringslokalen/uteserveringen

- Ingen uppföljning behöver göras.

Rökning

- Rökförbudet respekterades i lokalen.

**Resultat:**

På de granskade kontrollområdena har brister noterats avseende handtvätt, temperaturer, ordning i personalrum.

**Enheten för serveringstillstånd**

- Vid tidpunkten för besöket fanns inga gäster inne i lokalen, men ca 20 satt ute på uteserveringen.
- Gästerna var övervägande vuxna.
- Serveringsansvarig, (Samir Ben) fanns på plats. Han var anmäld till kommen endast med namn, inget personnummer.
- Ljudnivån låg.
- Den mat som fanns att erbjuda till gästerna var varmkorv eller hamburgare. Det utbudet är inte tillräckligt när alkoholdrycker serveras.
- Ordningen i själva matsalen var god. Däremot rådde stor oordning i köket då man saknade vatten, och därför inte kunde använda diskmaskinen
- Inte tillfredsställande att det inte fanns tillgång till kundtoaletter.
- Inte lämpligt att förvara alkoholdrycker i kylan i "kiosken" där endast korv och fika serveras till kunderna genom luckan, och att alkoholdryckerna inte ska säljas till kund där, utan ska serveras som bordsservering från själva restaurangen.

**Sammanfattning**

Förutom vad som eventuellt påpekats från andra myndigheter, anmärker Enheten för serveringstillstånd på;

- Inte tillräckligt matutbud
- Olämplig förvaring/marknadsföring av alkoholdrycker i kiosken,
- Olägenheter för gästerna p.g.a. stängda toaletter,
- Svårigheter att upprätthålla ordningen i köket p.g.a. bristen på vatten,
- Inte fullständigt gjord anmälan om serveringsansvariga.

Den samlade bedömningen kan innebära att tillsynsärende påbörjas.

Ruth Jonsson  
Handläggare

